



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

### ▶ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ



- ▶ Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
- ▶ Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
- ▶ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- ▶ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- ▶ Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	
FIX-05-D0101	3x0.5x75	150	75	75	21.4	3	25
FIX-05-D0103	5.5x1x75	175	100	75	28.5	5	60
FIX-05-D0108	6.5x1.2x150	263	113	150	34	6	135

### ▶ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS



- ▶ Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
- ▶ Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Επιπρόσθετα, η λαβή διαθέτει λεπτό αυχένα δίνοντας την δυνατότητα γρήγορου και με ακρίβεια χειρισμού.
- ▶ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- ▶ Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- ▶ Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	
FIX-05-D0201	PH0x75	150	75	75	21	3	25
FIX-05-D0203	PH1x100	200	100	100	29	5	65
FIX-05-D0208	PH2x150	263	113	150	34	6	135

### ▶ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ



- ▶ Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- ▶ Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
- ▶ Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
- ▶ Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	
FIX-05-D0501	1/4"Dr	175	100	62.5	33	10.5	145


## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

### ► ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΩΝΙΑ




- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
- Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
- Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη. Δυνατότητα χρήσης σε γωνία 45ο & 90ο .
- Μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή εργασία.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	
FIX-05-D0601	1/4"Dr	185	112	73	34	12	185

### ► ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΥΤΩΝ




- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Επιπρόσθετα, η λαβή διαθέτει λεπτό αυχένα δίνοντας την δυνατότητα γρήγορου και με ακρίβεια χειρισμού.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή εργασία.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A2 (mm)	
FIX-05-D0701	1/4"Dr, 6x100	215	112	100	33	9.8	105

### ► ΚΛΕΙΔΙ ALLEN ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ "L"



- Δίχρωμη αντιολισθητική λαβή από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Λαβή τύπου "L" .
- Άνετη και εύκολη χρήση.
- Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή εργασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L0 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W0 (mm)	W1 (mm)	
FIX-05-D1003	4x150	50	100	16.5	81.5	14	58
FIX-05-D1004	5x150	50	150	16.5	81.5	14	70




## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



- ▶ Επινικελομένες μύτες για κατσαβίδι κασάνια S2.
- ▶ Το κάθε σετ περιέχει 10 τεμάχια μυτών 25mm.

- Σετ μυτών PH 1
- Σετ μυτών PH 3
- Σετ μυτών PZ 2


▶ Οι μύτες διατίθενται με πλαστική ανοιγόμενη θήκη με κλιπ για να μην χάνονται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμχ)	ΤΥΠΟΣ	 Kg
FIX-05-N3202	25	10	PH 1	4
FIX-05-N3204	25	10	PH 3	9
FIX-05-N3603	25	10	PZ 2	8

### ▶ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



- ▶ Τάση δοκιμής 100-250V.
- ▶ Διαφανής λαβή με ενδεικτική λυχνία και πορτοκαλί κεφάλι
- ▶ Πραστατευτικό υλικό στην λάμα.
- ▶ Υλικό Carbon +ABS.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L (mm)	H (mm)	W (mm)	 Kg
FIX-05-Y0302	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ	139	14.5	3	15



**Με την εγγύηση ποιότητας της FIXMAN & της ALIRAC.**