

▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-CD01
Τάση λειτουργίας	18V / 1.3Ah Li-on
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/0-1400rpm
Ρυθμίσεις ροπής	19+1
Διαστάσεις Τσοκ	2-13mm
Μέγιστη ροπή	35N.m
Αποδιδόμενη Ισχύς	550 Watts
Ένδειξη LED φόρτισης	NAI
Ένδειξη LED μπαταρίας	NAI
Διακόπτης αλλαγής φοράς	NAI
Βάρος	2,3Kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 18V ALIRAC με δυο μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης, δυνατότητα αναστροφής ροπής, τρεις λυχνίες LED που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης, τσοκ ταχείας αλλαγής με αυτόματο περιστρεφόμενο άξονα σύσφιξης, κουμπί ασφαλείας. Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και το τροφοδοτικό.

▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	FIX-06-AT14E
Τάση λειτουργίας	20V / 1.5Ah Li-on
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400/0-1350rpm
Ρυθμίσεις ροπής	21+2
Διαστάσεις Τσοκ	10mm
Μέγιστη ροπή	32N.m
Αποδιδόμενη Ισχύς	550 Watts
Ένδειξη LED φόρτισης	NAI
Φωτισμός LED λειτουργίας	NAI
Διακόπτης αλλαγής φοράς	NAI
Σκληρή Θήκη	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN. Διατίθεται με σκληρή ανθεκτική θήκη όπου περιλαμβάνονται μπαταρία 20V/1.5Ah Li-on, φορτιστής μπαταρίας με μέγιστη διάρκεια φόρτισης 1hr, 6τμχ HSS 1.5/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm, 6τμχ μύτες κατσαβιδιού 25mm, 1τμχ προέκταση. Με δυο μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης, δυνατότητα αναστροφής ροπής, λυχνίες LED που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης, τσοκ ταχείας αλλαγής με αυτόματο περιστρεφόμενο άξονα. Λόγω της λυχνίας LED μπορεί να δουλέψει σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού. Δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη.

▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4.0V



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	FIX-06-AT09A
Τάση λειτουργίας	4.0V / 1.3Ah Li-on
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	200rpm
Ρυθμίσεις ροπής	6+1
Διαστάσεις Τσοκ	1/4" (6.35mm)
Μέγιστη ροπή	3N.m
Ένδειξη LED φόρτισης	NAI
Φωτισμός LED λειτουργίας	NAI
Διακόπτης αλλαγής φοράς	NAI
Θήκη	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι 4.0V FIXMAN. Διατίθεται με σκληρή ανθεκτική θήκη όπου περιλαμβάνονται φορτιστής για μέγιστη διάρκεια φόρτισης 3-5hr, 6τμχ μύτες κατσαβιδιού 25mm, 1τμχ προέκταση. Δυνατότητα αναστροφής ροπής, λυχνίες LED που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης. Λόγω της λυχνίας LED μπορεί να δουλέψει σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού. Ένα εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη.

▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 8000rpm



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-GW01
Τάση λειτουργίας	18V / 1.3Ah Li-on
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000rpm
Διάμετρος Δίσκου	115mm
Max χρόνος φόρτισης	1hr
Σπείρωμα άξονα	M14
Προφυλακτήρας	NAI
Διακόπτης	On/Off
Κλειδί σύσφιξης	NAI
Ψύξη	Αερόψυκτος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Γωνιακός τροχός 115mm ALIRAC, με αερόψυκτο κινητήρα μέγιστης ροπής και δύναμης. Εφαρμογές σε κοπή και λείανση. Η συσκευασία διαθέτει δίσκο κοπής διαμέτρου 115mm, προφυλακτήρας με κλειδί, πλευρική λαβή 2 θέσεων, κλειδί τοποθέτησης δίσκου. Οι 8000 στροφές ανά λεπτό προσφέρουν υψηλή δύναμη για απαιτητικές εφαρμογές κοπής και λείανσης. Ο διακόπτης On/Off είναι σταθερής θέσης προσφέροντας διάρκεια κατά την λειτουργία και ασφάλεια. Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και το τροφοδοτικό. Ένα εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

▶ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2000mAh/4000mAh



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-BT01 / BT02
Τάση λειτουργίας	18V
Χωρητικότητα	2000mAh / 4000mAh
Χημική σύσταση	Li-on
Τεχνολογία	Επαναφορτιζόμενη
Χρώμα	Μαύρο
Παρατηρήσεις	Συμβατή με 18V συσκευή
Max Θερμοκρασία	50oC

▶ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 21V FAST CHARGER



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ALR-06-CH01
Τάση λειτουργίας	21V DC
Χρόνος φορτίσης 2Ah/4Ah	1hr / 2hr
Ενδεικτική Λυχνία	LED Φορτίσης
Τεχνολογία	Fast Charger
Χρώμα	Μαύρο
Παρατηρήσεις	Συρόμενου τύπου
Max Θερμοκρασία	50oC



Επαναφορτιζόμενα εργαλεία για απαιτητικούς επαγγελματίες.

Με την εγγύηση ποιότητας της FIXMAN & της ALIRAC.