

ALIRAC

NEA ΣΕΙΡΑ FORT

FORT 1000

FORT 1500



 **COMUNELLO**
AUTOMATION



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► FORT NEW

Νέοι ηλεκτρομειωτήρας της σειράς FORT για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.

COMUNELLO
AUTOMATION



Οι νέοι ηλεκτρομειωτήρες/μωτέρ για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες της σειράς FORT παρέχουν μια ελκυστική και έξυπνη λύση σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, υψηλότερες ταχύτητες στις εκδόσεις 24V, βελτιωμένος μηχανισμός αποσύμπλεξης και πληθώρα βελτιώσεων το καθιστούν ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ. Άψογος σχεδιασμός, λεπτές γραμμές, υψηλό design, στιβαρή κατασκευή. Δίνει αξία στην κατασκευή σας, με την εγγύηση ποιότητας της COMUNELLO...



Στιβαρή βάση από χυτό αλουμίνιου και πλαστικό κάλυμμα με προστασία έναντι ακτινοβολίας UV

Μηχανισμός χειροκίνητης αποσύμπλεξης με κλειδί ενσωματωμένο στη λαβή αλουμινίου.



Εγκατεστημένος πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένο δέκτη



Προεγκατεστημένες Κλέμες σύνδεσης.

Χώρος μπαταρίας για εκδόσεις 24V

Ευρύχωρες εισοδοί καλωδίων από καουτσούκ παρέχουν υψηλή στεγανότητα.

4 σημεία στερέωσης εξασφαλίζουν στιβαρή εγκατάσταση

Έκδοση με μηχανικά τερματικά



Κάθε προϊόν δοκιμάζεται ξεχωριστά στο τέλος της γραμμής παραγωγής.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις 24VDC και 230VAC.

► Αντοχή

Μηχανισμός αποσύμπλεξης με λαβή αλουμινίου. Ανθεκτικό περίβλημα. Διατίθενται εκδόσεις με μπρούτζινα γρανάζια.


► Εξυπνες λειτουργίες & εφαρμογές

Ρυθμιζόμενη ευθυγράμμιση. Ανίχνευση εμποδίων. Αυτόματος χρονοδιακόπτης με ενσωματωμένο δέκτη.







► Πίνακας ελέγχου







Προεγκατεστημένες κλέμες σύνδεσης, ευανάγνωστα γραφικά, λυχνίες LED και Trimmers, 3 MENU προγραμματισμού. Λειτουργίες όπως "Step-by-Step", "Κωδικοποίηση TX", "Πολλαπλοί χρήστες", "Χρόνος αναμονής", "Χρόνος λειτουργίας", "Χρόνος διέλευσης Πεζών", "Επιβράδυνση", "Έλεγχος φωτοκυττάρων", "Soft Stop", "Soft Start", "Hold-to-Run", "Follow me", "Φως Φλας Αναμονής", "Always Close" κ.α. τον καθιστούν τον πλέον εύχρηστο και πολυδιάστατο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



1. FORT
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

24VDC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	2x1.5mm ²	2x2.5mm ²
	Φως Φλας	2x1.5mm ²	2x2.0mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► FORT NEW 1000 / 1500

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες



COMUNELLO
AUTOMATION

24V_{DC}

230V_{AC}


KIT

1000  Kg

FORT 1000 για θύρες μέγιστου βάρους 1000Kg.

1500  Kg


FORT 1500 για θύρες μέγιστου βάρους 1500Kg.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FORT NEW 1000 24V	FORT NEW 1000 230V	FORT NEW 1500 230V
Τάση λειτουργίας	24VDC	230VAC	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	150W	340W	460W
Μέγιστη ένταση	6.2A	1.5A	2,0A
Ροπή	900N	900N	1400N
Κύκλος λειτουργίας	Εντονη χρήση	30%	30%
Τερματικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά
Επίπεδο προστασίας	IP44	IP44	IP44
Κλάση μόνωσης	2	1 (earthing)	1 (earthing)
Θερμ. λειτουργίας	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'	-20oC/+50oC'
Μέγιστο Βάρος	1000Kg	1000Kg	1500Kg
Module Ράγας	M4	M4	M4
Ταχύτητα	0.21m/sec	0.17m/sec	0.17m/sec
Βάρος	12,0Kg	12,4Kg	12,6Kg

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



A=345 - B=285

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KIT (LIGHT VERSION)



KEEP 2 RC



DART



**ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 4m
30x8x1000mm**



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

CU 24V 1M



**COMUNELLO
AUTOMATION**

CU 230V 1M



**COMUNELLO
AUTOMATION**

CU 24V HP



**COMUNELLO
AUTOMATION**

CU 230V HP



**COMUNELLO
AUTOMATION**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΤΧΟΥ

TACT



**COMUNELLO
AUTOMATION**

INDEX



**COMUNELLO
AUTOMATION**

INDEX NEW



**COMUNELLO
AUTOMATION**

VICTOR4RC



**COMUNELLO
AUTOMATION**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DART



**COMUNELLO
AUTOMATION**

DART NEW



**COMUNELLO
AUTOMATION**

DART BATTERY NEW



**COMUNELLO
AUTOMATION**

SWIFT NEW



**COMUNELLO
AUTOMATION**

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

EMAIL : www.ALIRAC.gr