

ALIRAC

ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ CONDOR 350



COMUNELLO
AUTOMATION



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► CONDOR 220 / 350

Ηλεκτρομειωτήρες με αρθρωτό βραχίονα για ανοιγόμενες αυλόπορτες.



COMUNELLO
AUTOMATION

Από την ανθεκτική στην κρούση θήκη μέχρι τον βραχίονα από χυτοπρεσαριστό κράμα, η σειρά των αρθρωτών βραχιόνων κίνησης Condor εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή και αξιοπιστία. Κατασκευασμένο για να παρέχει απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

καθώς και μέγιστη ισχύ εξόδου σε αυξημένη ροπή. Η ιδανική λύση σε περίπτωση που οι κολωνες της πορτας είναι μεγάλων διαστάσεων. Η νέα μονάδα ελέγχου ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα και παρέχοντας μια πληθώρα επιλογών λειτουργίας.

Ανθεκτικό σκληρό πλαστικό περίβλημα και βάση από χυτό αλουμίνιο με εύκολα προσβάσιμη ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου



Ενσωματωμένος πίνακας COMUNELLO και δέκτης.



Χειροκίνητο σύστημα ξεκλειδώματος με κλειδί και ενσωματωμένη λαβή αλουμινίου.



Ανθεκτικός βραχίονας από χυτοπρεσαριστό κράμα.



Στιβαρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης για max απόδοση και αξιοπιστία.



Κάθε προϊόν δοκιμάζεται ξεχωριστά στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις

24VDC και 230VAC με γαλβανισμένο αρθρωτό βραχίονα.

► Αντοχή

Συμπαγές, ανθεκτικό σε κρούση πλαίσιο αλουμινίου. Βραχίονας χυτοπρεσσαριστού κράματος.

► Ασφάλεια και αξιοπιστία


Χειροκίνητη αποσύμπλεξη έκτακτης ανάγκης με μοχλό αλουμινίου. Προστατευμένες, εύκολα προσβάσιμες ηλεκτρικές συνδέσεις.

► Ιδανική λύση για αυλόπορτες με κολώνες στήριξης μεγάλων διαστάσεων.









► Εύκολη εγκατάσταση



Εύκολο στην εγκατάσταση και απλά στην συντήρηση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



1. CONDOR
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

24VDC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή	2x1.5mm ²	2x2.5mm ²
	Παροχή λειτουργίας	2x2.5mm ²	2x4.0mm ²
	Φως Φλας	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Τερματικός διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Κεραία	RG58	RG58

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Παροχή λειτουργίας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Τερματικός διακόπτης	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²
	Κεραία	RG58	RG58



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► CONDOR 350

Ηλεκτρομειωτήρες με αρθρωτό βραχίονα για ανοιγόμενες αυλόπορτες.





COMUNELLO
AUTOMATION


24Vdc

KIT

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΙΑ



Για μήκος φύλλου έως 3,50m
μέγιστο βάρος 225Kg.



Για φύλλα έως 350Kg μέγιστο
μήκος φύλλου 1,50m.





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CONDOR 350 24V

Τάση λειτουργίας	24VDC
Ισχύς κατανάλωσης	150W
Μέγιστη ένταση	6,5A
Ροπή	200Nm
Κύκλος λειτουργίας	Εντατική χρήση
Επίπεδο προστασίας	IP24D
Κλάση μόνωσης	II
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20oC/+50oC'
Τερματικά	Ηλεκτρονικά
Ταχ. χωρίς φορτίο	0.10rad/sec
Βάρος	10Kg

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



A°	X	Y	Z	W
90°	205	0	415	209
90°	190	50	415	135
90°	185	100	395	159,5
90°	170	150	372	278
110°	250	0	365	287

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KIT (FULL VERSION)



KEEP2RC



DART



SWIFT



ACCESSORIES INCLUDED



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

CU 24V 1M



COMUNELLO
AUTOMATION

CU 230V 1M



COMUNELLO
AUTOMATION

CU 24V HP



COMUNELLO
AUTOMATION

CU 230V HP



COMUNELLO
AUTOMATION

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

TACT



COMUNELLO
AUTOMATION

TACT NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

INDEX



COMUNELLO
AUTOMATION

INDEX NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DART NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY



COMUNELLO
AUTOMATION

SWIFT NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

