

ALIRAC

**ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ
ΡΟΛΩΝ-TENTΩΝ**

**SHOWIN S45
C/RIC**



COMUNELLO
FRAME AUTOMATION



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ

► SHOWIN S45 C/RIC

Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων τηλεχειριζόμενοι για άξονα Ø60.

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION





230V_{AC}

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς SHOWIN C/RIC του ιταλικού οίκου Comunello έχουν σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με τηλεχειρισμό χωρίς να απαιτείται ρύθμιση τερματικών. Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου. Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EC (EMC, LVD και R&TTE).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SHOWIN S45 C/RIC	SHOWIN S45 C/RIC
	30N	50N
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC
Ένταση ρεύματος	0,83A	0,89A
Ισχύς κατανάλωσης	180W	240W
Μέγιστο φορτίο	55Kg	95Kg
Ταχύτητα ροπήs	30	50
Ταχύτητα rpm	15	12
Λειτουργία	S2-4min	S2-4min
Μήκος (mm)	660	660
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC
Διάμετροs	45	45
Προστασία	IP44	IP44
Δέκτηs	Ενσωματωμένος	Ενσωματωμένος
Βάροs (Kg)	2,5	2,5


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ




Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø60




Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø60



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø70



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
αστεροειδής Ø60



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας με
αυλάκωση Ø70



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας με
αυλάκωση Ø78



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
2119**



seav

**T/X R CONTROL
3FC**



**COMUNELLO
FRAME AUTOMATION**

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

