

ALIRAC

**ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΟΤΕΡ
ΡΟΛΩΝ-TENTΩΝ**

SHOWIN S45



COMUNELLO

FRAME AUTOMATION



ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ

► SHOWIN S45

Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων με μηχανικά τερματικά για άξονα Ø60.

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION




230VAC

IP44


Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς SHOWIN του ιταλικού οίκου Comunello έχουν σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με μηχανικά τερματικά. Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται. Συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EC (EMC, LVD και R&TTE).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SHOWIN S45 10N	SHOWIN S45 20N	SHOWIN S45 30N	SHOWIN S45 40N	SHOWIN S45 50N
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Ένταση ρεύματος	0,49A	0,64A	0,83A	0,86A	0,89A
Ισχύς κατανάλωσης	112W	145W	191W	194W	205W
Μέγιστο φορτίο	20Kg	35Kg	55Kg	80Kg	95Kg
Ταχύτητα ροπής	10	20	30	40	50
Ταχύτητα rpm	15	15	15	15	12
Λειτουργία	S2-4min	S2-4min	S2-4min	S2-4min	S2-4min
Μήκος (mm)	450	450	480	500	500
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC
Διάμετρος	45	45	45	45	45
Προστασία	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Μανιβέλα	--	--	--	--	--
Βάρος (Kg)	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ




Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø60



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø60



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
οκταγωνικός Ø70



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας
αστεροειδής Ø60



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας με
αυλάκωση Ø70



Αρσεν./θυλ.
αντάπτορας με
αυλάκωση Ø78



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
BEWEATHER**



seav

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
BESUN**



seav

**Τ/Χ
T7210**



ALIRAC

**ΔΕΚΤΗΣ
TM5300**



ALIRAC

**Τ/Χ BEFREE
S6**



seav

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

