

ALIRAC

ΜΟΤΕΡ ΡΟΛΩΝ-TENTΩΝ

GIMOT D59





ΜΟΤΕΡ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΟΛΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ

► GIMOT D59

Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων με μηχανικά τερματικά για άξονα Ø70.

ALIRAC





230V_{AC}

IP44

Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς GIMOT 59 της ALIRAC έχουν σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με μηχανικά τερματικά.

Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του χώρου στον οποίο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	GIMOT D59 80N	GIMOT D59 100N	GIMOT D59 120N	GIMOT D59 140N
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Ένταση ρεύματος	1,80A	1,92A	2,00A	2,12A
Ισχύς κατανάλωσης	370W	441W	450W	465W
Ροπή (N.m)	80	100	120	140
Ταχύτητα rpm	12	12	12	9
Μήκος (mm)	665	665	665	665
Θερμ. λειτουργίας	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC	-5oC/+50oC
Διάμετρος	59	59	59	59
Χρόνος λειτουργίας	≤4	≤4	≤4	≤4
Τερματικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά
Περιστροφές	26	26	26	26
Βάρος (Kg)	4,2	4,6	5,0	5,5







ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΤΧΟΥ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BEWEATHER  	ΔΕΚΤΗΣ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ  ALIRAC	Τ/Χ T7210  ALIRAC	Τ/Χ T7610  ALIRAC	Τ/Χ BEFREE S3  
---------------------------	---	---	--	--	--

ALIRAC



ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

URL : www.ALIRAC.gr

