

ALIRAC

MOTEP ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ CINQUECENTO





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► CINQUECENTO 500

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.

ALIRAC

Οι ηλεκτρομειωτήρες/μωτέρ για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες της σειράς CINQUECENTO παρέχουν μια ελκυστική και έξυπνη λύση σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η εγκατεστημένη μονάδα ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η φάση επιβράδυνσης, step-by-step, χρόνος διέλευσης πεζών, προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας κ.α. . Λειτουργικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή. Δίνει αξία στην κατασκευή σας, με την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC...



Προστασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Προστασία μηχανισμού από εξωτερικούς παράγοντες.

Στιβαρή κατασκευή από μεταλλική βάση και σκληρό πλαστικό κάλυμμα.

Μηχανισμός χειροκίνητης αποσύμπλεξης με κλειδί.



Η σειρά ηλεκτρομειωτήρων CINQUECENTO φέρει την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC ABBE



Εγκατεστημένος πίνακας ελέγχου της ιταλικής εταιρίας SEAV Srl. Δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών.



Τηλεχειρισμός με TX Comunello.

Πλήρες σετ στήριξης εμπεριέχεται στο kit, με μεταλλική βάση.

Έκδοση με μηχανικά τερματικά.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις

230VAC

► Αντοχή

Μηχανισμός αποσύμπλεξης με κλειδί. Ανθεκτικό περίβλημα. Στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης.


► Εξυπνες λειτουργίες & εφαρμογές

Πληθώρα λειτουργικών προγραμματισμών όπως Κωδικοποίηση πεζών (Code Ped), επιλογές φως φλας (Lamp/cort) "Motor Time", "Αυτόματο κλείσιμο", "Ηλεκτρονικό φρένο", "Επιβράδυνση", "Step-by-step", "Follow me", "Remote PGM".

► Πίνακας ελέγχου

Προεγκατεστημένες κλέμες σύνδεσης. Πολύ εύκολος στη χρήση και προγραμματισμό του. 2 MENU προγραμματισμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



1. CINCUECENTO
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► CINQUECENTO 500

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.



ALIRAC

230VAC

KIT

500



Κατάλληλο για θύρες έως
μέγιστου βάρους 500Kg.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CINQUECENTO 500

Τάση τροφοδοσίας	230VAC 50Hz
Τάση λειτουργίας	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	300W
Μέγιστη Ροπή	22N.m
Τερματικά	Μηχανικά
Επίπεδο προστασίας	IP44
Κλάση μόνωσης	1 (earthing)
Θερμ. λειτουργίας	-15oC/+60oC'
Μέγιστο Βάρος	500Kg
Module Ράγας	M4
Ταχύτητα	0.20m/sec
Διαστάσεις	38x28x36cm

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KIT (STANDARD VERSION)



TX COMUNELLO



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SEAV



ΘΑΛΑΜΟΣ 4m 30x8x1000mm



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

TACT



COMUNELLO
AUTOMATION

INDEX



COMUNELLO
AUTOMATION

SA223



ALIRAC

VICTOR2RC



COMUNELLO
AUTOMATION

TKS2



seav

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DART



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY



COMUNELLO
AUTOMATION

DART NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

DART BATTERY NEW



COMUNELLO
AUTOMATION

LTE1101



ALIRAC

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

EMAIL : www.ALIRAC.gr

