

ALIRAC

MOTEP ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ MULLETO





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► MULLETO

Ηλεκτρομειωτήρας για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες.

ALIRAC



Οι ηλεκτρομειωτήρες/μωτέρ για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες της σειράς MULLETO παρέχουν μια ελκυστική και έξυπνη λύση σε οικιακούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η εγκατεστημένη μονάδα ελέγχου παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η φάση επιβράδυνσης, step-by-step, χρόνος διέλευσης πεζών, προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας κ.α. . Λειτουργικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή. Δίνει αξία στην κατασκευή σας, με την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC...



Προστασία έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εύκολη πρόσβαση στο πίνακα.



Εγκατεστημένος πίνακας ελέγχου της ιταλικής εταιρίας SEAV Srl. Δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών.

Προστασία μηχανισμού από εξωτερικούς παράγοντες.

Στιβαρή κατασκευή από μεταλλική βάση και σκληρό πλαστικό κάλυμμα.

Μηχανισμός χειροκίνητης αποσύμπτυξης με κλειδί. Προστατεύεται από συρόμενο κάλυμμα.



Πλήρες σετ στήριξης εμπεριέχεται στο kit.



Τηλεχειρισμός με TX Comunello.

Έκδοση με μηχανικά τερματικά.



Η σειρά ηλεκτρομειωτήρων MULLETO φέρει την εγγύηση ποιότητας της ALIRAC ABEE

Εγγύηση ποιότητας ALIRAC

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

► Εκδόσεις

230VAC

► Αντοχή

Μηχανισμός αποσύμπλεξης με κλειδί. Ανθεκτικό περίβλημα. Στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης.


► Εξυπνες λειτουργίες & εφαρμογές

Πληθώρα λειτουργικών προγραμματισμών όπως Κωδικοποίηση πεζών (Code Ped), επιλογές φως φλας (Lamp/cort) "Motor Time", "Αυτόματο κλείσιμο", "Ηλεκτρονικό φρένο", "Επιβράδυνση", "Step-by-step", "Follow me", "Remote PGM".


► Πίνακας ελέγχου


Προεγκατεστημένες κλέμες σύνδεσης. Πολύ εύκολος στη χρήση και προγραμματισμό του. 2 MENU προγραμματισμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



1. MULLETO
2. T/X
3. ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
4. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ
6. ΜΠΟΥΤΟΝ

230VAC	Περιγραφή	Μήκος έως 20m	Μήκος 20m έως 50m
	Παροχή λειτουργίας	3Gx1.5mm ²	3Gx2.5mm ²
	Φως Φλας	4Gx1.5mm ²	4Gx2.5mm ²
	Φωτοκύτταρο RX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Φωτοκύτταρο TX	2x0.5mm ²	2x1.0mm ²
	Μπουτόν	4x0.5mm ²	4x1.0mm ²
	Κεραία	3x0.5mm ²	3x1.0mm ²





ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ - ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ

► MULLETO 1500 / 2000 / 2500

Ηλεκτρομειωτήρες για συρόμενες και αυτοφερόμενες αυλόπορτες



ALIRAC

230VAC

KIT

1500 Kg

MULLETO 1500 για θύρες έως max βάρους 1500Kg.

2000 Kg

MULLETO 2000 για θύρες έως max βάρους 2000Kg.

2500 Kg

MULLETO 2500 για θύρες έως max βάρους 2500Kg.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MULLETO 1500	MULLETO 2000	MULLETO 2500
Τάση τροφοδοσίας	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz	230VAC 50Hz
Τάση λειτουργίας	230VAC	230VAC	230VAC
Ισχύς κατανάλωσης	550W	750W	1000W
Ένταση ρεύματος	3.8A	5.2A	6.0A
Τερματικά	Μηχανικά	Μηχανικά	Μηχανικά
Επίπεδο προστασίας	IP22	IP22	IP22
Συχνότητα	433.92MHz	433.92MHz	433.92MHz
Θερμ. λειτουργίας	-30oC/+60oC'	-30oC/+60oC'	-30oC/+60oC'
Μέγιστο Βάρος	1500Kg	2000Kg	2500Kg
Max Μήκος πόρτας	20m	25m	30m
Στροφές / λεπτό	1380r/min	1380r/min	1380r/min
Module Ράγας	M4	M4	M4


ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ (ALIRAC)



ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΧ COMUNELLO



COMUNELLO
AUTOMATION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ





seav

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 4m 30x8x1000mm



ALIRAC

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	TACT NEW	INDEX NEW	SA223	INTRO24V	TXS2
					
	COMUNELLO AUTOMATION	COMUNELLO AUTOMATION	ALIRAC	ALIRAC	seav

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	DART	DART BATTERY	DART NEW	IR940	LTE110A1
					
	COMUNELLO AUTOMATION	COMUNELLO AUTOMATION	COMUNELLO AUTOMATION	seav	ALIRAC

ALIRAC



ALIRAC A.B.E.E.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210-5316651

EMAIL : www.ALIRAC.gr

