

ALIRAC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ





ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ &
ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ**

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK04 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 90gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας**.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK04

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,46€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK04 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm



**Μεταλλικός οδηγός
λάμας**



**Λάμα 18mm από
χάλυβα SK5**



Βάρος 90gr



**Μηχανισμός αυτόματης
ασφάλισης Auto-Lock**



**Λάμα διπλής γωνίας
πάχους 0,5mm**



Σώμα αλουμινίου



**Πλαστικά εξαρτήματα
από PP**



**Πλαστικά εξαρτήματα
από ABS**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK04

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 59,04€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΥΚ05 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 63gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** στην χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-ΥΚ05

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,24€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK05 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18mm



**Μεταλλικός οδηγός
λάμας**



**Λάμα 18mm από
χάλυβα SK5**



Βάρος 63gr



**Μηχανισμός αυτόματης
ασφάλισης Auto-Lock**



**Λάμα διπλής γωνίας
πάχους 0,5mm**



Σώμα αλουμινίου



**Πλαστικά εξαρτήματα
από PP**



**Πλαστικά εξαρτήματα
από ABS**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK05

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 53,76€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK09 ΜΕ ΣΩΜΑ ΤΡΥ 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΤΡΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **ΤΡΥ** που προσφέρει υψηλά επίπεδα **αντιολισθηρότητας**. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 82gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Διαθέτει ενσωματωμένες **δύο κρυφές επιπλέον λάμες** αντικατάστασης οι οποίες μπορούν εύκολα να εξαχθούν από την πίσω πλευρά της φαλτσέτας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK09

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2,65€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK09 ΜΕ ΣΩΜΑ TPU 18mm



ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ



Δυο εφεδρικές λάμες



**Μεταλλικός οδηγός
λάμας**



**Λάμα 18mm από
χάλυβα SK5**



Βάρος 82gr



**Μηχανισμός αυτόματης
ασφάλισης Auto-Lock**



**Λάμα διπλής γωνίας
πάχους 0,5mm**



Σώμα αλουμινίου



**Πλαστικά εξαρτήματα
από PP**



**Πλαστικά εξαρτήματα
από ABS**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK09

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 63,60€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΥΚ03 ΜΕ ΣΩΜΑ PP 18mm

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΤΡΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **πολυπροπυλένιο** εξαιρετικά ανθεκτικό. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 53gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,5mm** και είναι σχεδιασμένη με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ

Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός **οδηγός λάμας** κατασκευασμένος με ειδική αναλογία χάλυβα ώστε να συγκρατεί τη λάμα προσφέροντας **υψηλά επίπεδα ασφάλειας** κατά την χρήση.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα SK5. Ο **χάλυβας SK5** παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την κατασκευή λεπίδων και οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-ΥΚ03

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,98€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ALIRAC

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK03 ΜΕ ΣΩΜΑ PP 18mm



**Μεταλλικός οδηγός
λάμας**



**Λάμα 18mm από
χάλυβα SK5**



Βάρος 53gr



**Μηχανισμός αυτόματης
ασφάλισης Auto-Lock**



**Λάμα διπλής γωνίας
πάχους 0,5mm**



**Πλαστική λαβή &
εξαρτήματα από PP**



**Πλαστικά εξαρτήματα
από ABS**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία στήριξης για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 φαλτσέτες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK03

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 47,52€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **αλουμίνιο** εξαιρετικά ανθεκτικό στην σκληρή χρήση. **Ραβδώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 90gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένο **μπουτόν αποδέσμευσης** λάμας κοπής. Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής αντικατάσταση λάμας.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

Αποσπώμενο πίσω μέρος όπου **αποθηκεύονται δυο τραπεζοειδείς λάμες** αντικατάστασης. Εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση.

ΕΓΚΟΠΗ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ειδικά σχεδιασμένη **εγκοπή** για **απογύμνωση αγωγών** καλωδίων καθώς και **κοπής σχοινιού, σπάγκου** κλπ. Λειτουργεί χωρίς να πρέπει η λεπίδα να εξέλθει από το σώμα της φαλτσέτας.

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΑΜΑ

Τραπεζοειδής λάμα ψυχρής έλασης υψηλού βαθμού σκλήρυνσης κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **CK75**. Το πάχος της λάμας είναι **0.6mm** ειδικά σχεδιασμένο με **διπλή γωνία απόληξης** για βέλτιστα αποτελέσματα κοπής.





**Μπορούν άμεσης
αποδέσμευσης λάμας**



Αμφιδέξια χρήση



**Εγκοπή απογύμνωσης
αγωγών καλωδίων**



**Τραπεζοειδής λάμα
από CK75**



Δυο εφεδρικές λάμες



Βάρος 90gr



**Μηχανισμός προέκτασης
λάμας Push-Lock**




**Λάμα διπλής γωνίας
πάχους 0,6mm**



Σώμα αλουμινίου



**Πλαστικά εξαρτήματα
από ABS**



Μηχανισμός φαλτσέτας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασία blister για καλύτερη προβολή και προώθηση του προϊόντος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε εμφανές σημείο του καταστήματος, εύκολα προσβάσιμο από τον πελάτη χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK06

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4,35€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK02 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ABS 18mm

ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ABS

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **ABS** εξαιρετικά ανθεκτικό. **Οδοντωτές αυλακώσεις** που επιτυγχάνουν μειωμένη ολισθηρότητα του χεριού κατά την χρήση. Με συνολικό βάρος μόλις 34gr είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,40mm** και είναι σχεδιασμένη για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΛΑΜΑ 18mm

Λάμα πλάτους 18mm κατασκευασμένη από χάλυβα CK75. Ο **χάλυβας CK75** παρέχει υψηλή περιεκτικότητα άνθρακα και παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Διαστάσεις λάμας 18x100x0.40mm.

ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος **Auto-Lock** κατά την θέση χρήσης. Απασφαλίζει εφόσον του ασκηθεί εκούσια πίεση για την προέκταση ή το μάζεμα της λάμας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ΤΜΧ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1,18€

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 35,40€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΦΑΛΤΣΕΤΑ UK01 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ABS 9mm

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ABS

Σώμα φαλτσέτας κατασκευασμένο από **ABS** εξαιρετικά ανθεκτικό. Με συνολικό βάρος μόλις **15gr** είναι εξαιρετικά εύχρηστη και λειτουργική. Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά παντού.

ΕΡΓΑΣΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Ειδικά σχεδιασμένη λαβή ώστε να προσφέρει **εργονομία** και να μην γλιστράει κατά την χρήση αγκαλιάζοντας ιδανικά την παλάμη για **ακρίβεια** στο χειρισμό.

ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ

Η λάμα έχει πάχος **0,35mm** και είναι σχεδιασμένη για καλύτερα αποτελέσματα κοπής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Χειροκίνητος μηχανισμός κλειδώματος **Manual-Lock** κατά την θέση χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ΤΜΧ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΛΑΜΑ 9mm

Λάμα πλάτους 9mm κατασκευασμένη από χάλυβα **CK75**. Ο χάλυβας **CK75** παρέχει υψηλή περιεκτικότητα άνθρακα και παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Διαστάσεις λάμας 9x80x0.35mm.



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UK01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 0,73€

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 21,90€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστική συσκευασία με κόκκινο αποσπώμενο καπάκι, με οπή στήριξης που περιλαμβάνει 10 ανταλλακτικές λάμες.

ΛΑΜΕΣ

Λάμες πλάτους 18mm και πάχους 5mm με διπλή γωνία για καλύτερα αποτελέσματα κοπής κατασκευασμένες από χάλυβα SK5. Ο χάλυβας SK5 παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην φθορά. Οι ιδιότητες του προκύπτουν από τα στάδια σκλήρυνσης που ακολουθούνται κατά την παραγωγή του. Standard διαστάσεις λάμας 18x100x0.50mm.



ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ



NMUK03



NMUK04



NMUK05



NMUK09

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-UKSK5

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1,82€

**Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

**Επισκεφθείτε το Website της
εταιρίας και ανακαλύψτε την
μεγάλη γκάμα των προϊόντων
μας...**

www.ALIRAC.gr

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



***ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ &
ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ***

ALIRAC

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGA01 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από κράμα αλουμινίου που προσφέρει υψηλή αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα, η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες προσφέροντας ισχυρή ώθηση. Αυτό το πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για βαριά χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 5-7mm

Βάρος: 533gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGA01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 9,63€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ





ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από συμπολυμερές πλαστικό που προσφέρει βελτιωμένη αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Αυτό το πλαστικό πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για κάθε περίπτωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Συμπολυμερές PP

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 10bar x 8.2=82Kg

Βήμα: 8-10mm


Βάρος: 270gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGP01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 3,99€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σώμα από συμπολυμερές πλαστικό που προσφέρει βελτιωμένη αντοχή, σκληρής πέδησης με ράβδο από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Αυτό το πλαστικό πιστόλι σιλικόνης είναι ένα οικονομικό και ταυτόχρονα ισχυρό προϊόν για κάθε περίπτωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Υλικό: Συμπολυμερές PP

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 10bar x 8.2=82Kg

Βήμα: 8-10mm

Βάρος: 270gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGP02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 4,19€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι σαλαμιού επαγγελματικής χρήσης χωρητικότητας 400ml. Άνετη λαβή για εύκολη χρήση. Ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Χωρητικότητα: 400ml

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 5-7mm

Βάρος: 785gr

**ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGS01****ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 17,60€***Ή την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ALIRAC

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ CGS02 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι σαλαμιού επαγγελματικής χρήσης χωρητικότητας 600ml. Άνετη λαβή για εύκολη χρήση. Ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση του οποίου πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Χωρητικότητα: 600ml

Δύναμη εξώθησης: 20bar x 8.2=164Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 950gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGS02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 18,78€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι αλουμινίου για υλικά δυο συστατικών όπως εποξειδικά. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Άνετη λαβή με πλαστικό αντιολισθηρό κάλυμμα στην σκανδάλη για εύκολη χρήση. Διπλής ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση των οποίων πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 40bar x 8.2=328Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 720gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGE01

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 15,63€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC

ΠΙΣΤΟΛΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ CGE02 ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι αλουμινίου για υλικά δυο συστατικών όπως εποξειδικά. Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Άνετη λαβή με πλαστικό αντιολισθηρό κάλυμμα στην σκανδάλη για εύκολη χρήση. Διπλή ράβδος ώθησης από γαλβανισμένο χάλυβα η κίνηση των οποίων πραγματοποιείται από δύο χαλύβδινες πλάκες. Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Κράμα αλουμινίου

Υλικό άξονα: Γαλβανισμένος χάλυβας

Δύναμη εξώθησης: 40bar x 8.2=328Kg

Βήμα: 4-5mm

Βάρος: 774gr



ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-CGE02

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 16,79€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



***ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ &
ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ***

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού επαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR**. Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάκια.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές ορειχάλκινο σώμα με **τριπλή φλάντζα** καρβογραφίτη (Carbographite) εσωτερικά, για καλύτερο καθαρίσμο και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι με **λείο φινίρισμα** στο εσωτερικό, για μειωμένη τριβή διανομής αφρού. **Αφαιρούμενο** για συντήρηση και καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: Ø2mm

Μήκος ρουξουνιού: 200mm

Διάμετρος ρουξουνιού: Ø10mm

Βάρος: 580gr

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση** από **PTFE**, όπως και η **βαλβίδα ανοξείδωτου χάλυβα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό**.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό**. Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9059

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 27,40€

Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Πιστόλι διογκούμενου αφρού επαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR**. Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση από PTFE**, όπως και η **βαλβίδα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι **κατασκευασμένη από PTFE** για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό**.



ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές ορειχάλκινο σώμα με **τριπλή φλάντζα** καρβογραφίτη (Carbographite) εσωτερικά, για καλύτερο καθαρίσμο και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι με **λείο φινίρισμα** στο εσωτερικό, για μειωμένη τριβή διανομής αφρού. **Αφαιρούμενο** για συντήρηση και καθαρισμό.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό**. Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: Ø2mm

Μήκος ρουξουνιού: 200mm

Διάμετρος ρουξουνιού: Ø10mm

Βάρος: 655gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9069

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29,90€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού ημιεπαγγελματικής χρήσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών A.G.EUROPUR**. Κατάλληλο για όλους τους τύπους προωθητικών αερίων. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάκια.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ

Πολύ συμπαγές **μεταλλικό** σώμα με **φλάντζα** από **PTFE** εσωτερικά, για καλύτερο καθαρίσμα και ανθεκτικότητα. Μονοκόμματο γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: Ø2mm

Μήκος ρουξουνιού: 200mm

Διάμετρος ρουξουνιού: Ø10mm

Βάρος: 480gr

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπτορας κατάλληλος για όλα τα στάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **επίστρωση** από **PTFE**, όπως και η **βαλβίδα** που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι **κατασκευασμένη** από **PTFE** για μειωμένη προσκόλληση αφρού και **εύκολο καθαρισμό**.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό**. Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού από γαλβανισμένο ορείχαλκο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της **ποσότητας** του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-9079

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 21,58€

**Την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι διογκούμενου αφρού ερασιτεχνικής χρήσης. Κατάλληλο για **όλους τους τύπους προωθητικών αερίων**. Ιδανικό για γέμισμα μικρών και μεγάλων κενών επιφανειών. Στην συσκευασία διατίθενται και δυο πλαστικά σωληνάρια 10cm.

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΑΦΡΟΥ

Ορειχάλκινος αντάπορας κατάλληλος για όλα τα σπάνταρτ φυσίγγια αφρού που διατίθενται στην αγορά. Διαθέτει **ανοξείδωτη βαλβίδα** στο εσωτερικό του.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Ακροφύσιο κατασκευασμένο από **ορείχαλκο** με διάμετρο οπής εξόδου αφρού 2mm.

ΣΩΜΑ

Γαλβανισμένο μεταλλικό σώμα με **φλάντζα** από **PTFE** εσωτερικά, για καλύτερο καθάρισμα και ανθεκτικότητα. Γαλβανισμένο ορειχάλκινο ρουξούνι.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομικά κατασκευασμένη λαβή με εξωτερικές **εγκοπές** που προσαρμόζουν ιδανικά στο χέρι για **βέλτιστο χειρισμό**. Γαλβανισμένη μεταλλική λαβή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Στο πίσω μέρος διαθέτει πλαστική **περιστρεφόμενη βίδα ελέγχου ροής** εξώθησης αφρού. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η **αυξομείωση** της ποσότητας του αφρού ανάλογα με την επιφάνεια του κενού που πρόκειται να πληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος ακροφυσίου: $\varnothing$ 2mm

Μήκος ρουξουνιού: 170mm

Διάμετρος ρουξουνιού: $\varnothing$ 10mm

Βάρος: 350gr

ΚΩΔΙΚΟΣ : ALR-4056

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 18,50€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ALIRAC



Επισκεφθείτε το Website της εταιρίας και ανακαλύψτε την μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας...

www.ALIRAC.gr

ALIRAC

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



*Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα **ALIRAC** μέσω του δικτύου τοπικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.*

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ALIRAC A.B.E.E.**

40 ΕΤΗ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ...
ΠΟΙΟΤΗΤΑ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...
1983-2023

ALIRAC A.B.E.E.

Τμήμα Επαγγελματικών Εργαλείων

Λ. Αθηνών 335-337-339 - Αιγάλεω

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ - Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210 -5316651

EMAIL : info@alirac.gr



Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ. Μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια.

www.ALIRAC.gr