ALIRAC

PROFESSIONAL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PRO FIXMAN

ΕΓΓΥΗΣΗ
ALIRAC
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

PRO FIXMAN

BRUSHLESS MOTOR POWER



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BRUSHLESS

Τα συμβατικά μοτέρ χρησιμοποιούν ψήκτρες (καρβουνάκια) άνθρακα για την επίτευξη της αλλαγής πολικότητας μέσω μηχανικής επαφής με τον ρότορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τριβών που φθείρουν τις ψήκτρες, οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται συχνά.

Η λειτουργία των **Brushless** μοτέρ πραγματοποιείται με ηλεκτρονικούς αναστροφείς πολικότητας οι οποίοι δημιουργούν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο περιστρέφει το ρότορα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή που προκαλεί τριβές και φθορές αυξάνοντας σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μοτέρ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μηδενικές τριβές.
- ✓ Υψηλές ταχύτητες.
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ.
- ✓ Υψηλή απόδοση.
- ✓ Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.
- ✓ Απουσία σπινθηρισμών.
- ✓ Χαμηλή υπερθέρμανση μοτέρ.
- ✓ Μηδενικός χρόνος αδράνειας,
- ✓ Δεν χρειάζεται συντήρηση.
- ✓ Χαμηλός θόρυβος.
- ✓ Μειωμένο βάρος.

PRO FIXMAN

BUILD YOUR WORLD









20V HYPER DURA LITHIUM-ION





ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PRO FIXMAN

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι νέες μπαταρίες **20V Li-ion** υψηλής διάρκειας της **FIXMAN,** χωρητικότητας **4000mAh** και **2000mAh**, έρχονται να δώσουν λύση στον επαγγελματία. Τώρα με μια μπαταρία μπορείς να φορτίζεις πολλά εργαλεία. Γρήγορη φόρτιση, μεγάλη διάρκεια.

100% συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία **FIXMAN** της σειράς **FLxxxx-xx**.











POWER AT YOUR

SERVICE









ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ PRO FIXMAN

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το brand name FIXMAN έχει εδραιωθεί ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων μπαταρίας, ηλεκτρικών και χειρός. Με δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε περισσότερες από 40 χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία, Αμερική, Αυστραλία κλπ μπορεί να θεωρείται δικαίως ως μια εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων ισχύος και χειρός που απευθύνεται σε κατασκευαστές, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος τεχνικών εφαρμογών.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Με γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας επενδύει συνεχώς στο σχεδιασμό και κατασκευή νέων αξιόπιστων προϊόντων. Η σειρά BRUSHLESS των εργαλείων μπαταρίας έρχεται ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η ποιότητα των εργαλείων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία από τις ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες διατίθενται. Ο συνδυασμός ποιότητα αντοχή, αξιοπιστία και οικονομία καθιστούν τα προϊόντα FIXMAN ως ένα κυρίαρχο brand name στον τομέα των επαγγελματικών εργαλείων.

Δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης…

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΔΥΝΑΜΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ...

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

FIXMAN
BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 3 σε 1, **55N.m**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.
Περιστροφικός διακόπτης 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, κατσαβίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-430/0-1800rpm
- Max ροπή : 55N.m
- Ρυθμίσεις ροπής : 20+1+1
- Διαστάσεις τσοκ : 1.5-13mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
Ευαίσθητη σκανδάλη προσαρμογής ταχύτητας διάτρησης.
Λυχνία LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL104001-01



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 70,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN
ΣΕΤ BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σετ Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V, 3 σε 1, **55N.m, σε ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες **FL104001-01.**

Περιλαμβάνονται :
- 2 Μπαταρίες 2.000mAh
- 1 ταχυφορτισής
- 6 μύτες διάτρησης HSS
- 10 μύτες κατσαβιδιών 25mm
- 5 μύτες κατσαβιδιών 50mm
- 1 αντάπτορας

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL104001-07



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 135,00€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
20V – 600N.m



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless μπουλονόκλειδο 20V FIXMAN, 600N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μπουτόν αυτόματου ελέγχου χαμηλής, μέτριας, υψηλής **ροπής**. 3 λυχνίες LED υποδεικνύουν την τρέχουσα ροπή. Λειτουργία **Auto Self Stop** στο ξεβίδωμα διασφαλίζει προεπιλεγμένες στροφές για βέλτιστη διαχείριση. Λυχνίες LED υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2.700rpm
- Συχνότητα κρούσεων : 0-3.900bpm
- Max ροπή : 600N.m
- Διαστάσεις τσοκ : 1/2" (12.70mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παλμική λειτουργία διασφαλίζει ότι η βίδα είναι στην τελική θέση σύσφιξης χωρίς να την κατάστρέφει.
Κέλυφος κεφαλής από **αλουμίνιο**.
Υποδοχή συγκράτησης “Drop in” 1/2" (12.70mm) για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων.
LED λυχνία εργασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL105002-01

ΤΙΜΗ 84,80€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN
BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
20V – 1.800N.m



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless μπουλονόκλειδο 20V FIXMAN, 1800N.m. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μπουτόν αυτόματου ελέγχου χαμηλής, μέτριας, υψηλής **ροπής**. 3 λυχνίες LED υποδεικνύουν την τρέχουσα ροπή. Λειτουργία **Auto Self Stop** στο ξεβίδωμα διασφαλίζει προεπιλεγμένες στροφές για βέλτιστη διαχείριση. Λυχνίες LED υποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.600rpm
- Συχνότητα κρούσεων : 0-2.300bpm
- Max ροπή : 1.800N.m
- Διαστάσεις τσοκ : 1/2" (12.70mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Παλμική λειτουργία διασφαλίζει ότι η βίδα είναι στην τελική θέση σύσφιξης χωρίς να την κατάστρέφει.
Κέλυφος κεφαλής από αλουμίνιο.
Υποδοχή συγκράτησης “Drop in” 1/2" (12.70mm) για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων.
LED λυχνία εργασίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL105003-01

ΤΙΜΗ 114,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V – 4.500BPM

BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων : 4.500bpm
- Κρουστική Ισχύς : 2.2 Joule
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.400rpm
- Επιλογικός διακόπτης για :
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.





ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LED λυχνία για εργασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τις νυκτερινές ώρες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-on 20V

Η μπαταρία 2.0Ah & 4.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxx-xx. LED λυχνίες κατάστασης φόρτισης. Εξαιρετικές αποδόσεις αυτονομίας.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρύθμιση ταχύτητας διάτρησης μέσω της σκανδάλης για ομαλή εκκίνηση. Διακόπτης αναστροφής φοράς.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL109001-01

ΤΙΜΗ 115,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V – 4.500BPM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ Brushless κρουστικό πιστολέτο 20V FIXMAN, **4.500bpm**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες **FL109001-01.**

Διατίθεται με **σκληρή πλαστική βαλίτσα μεταφοράς** που περιλαμβάνει :

- 2 μπαταρίες 4.000mAh
- 1 ταχυφορτιστή
- 1 Καλέμι SDS 22”
- 4 μύτες μπετού SDS 6”/8”/10”/14”
- 1 μεταλλικό οδηγό βάθους



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL109001-05

4.500bpm | 1.400rpm | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 210,00€

2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογές σε κοπή και λείανση. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη 6 ταχυτήτων και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας. Μπουτόν συνεχούς λειτουργίας.

Αερόψυκτος με τεχνολογία μειωμένης απορρόφησης σκόνης (dust resistant).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-4.500/0-10.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου : 115mm
- Σπείρωμα άξονα : M10
- Βάρος : 1.22Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL106002-01

10.000rpm | M10 | 115mm | DUST RESISTANT | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 90,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN

ΣΕΤ BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ Brushless γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm, **σε ανθεκτική υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς**. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση. Για τεχνικά χαρακτηριστικά δες **FL106002-01**.

Περιλαμβάνονται :

- 2 Μπαταρίες 4.000mAh
- 1 ταχυφορτισής
- Βοηθητική λαβή
- Προστατευτικό κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL106002-02

10.000rpm | M10 | 115mm | DUST RESISTANT | BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 170,00€

2 μπαταρίες 4Ah & φορτιστή

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυεργαλείο 20V FIXMAN. Περιλαμβάνει λεπίδα, ξύστρα, τρίγωνο μαξιλάρι λείανσης και 3 τρίγωνα λειαντικά φύλλα διαφορετικής κόκκωσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κατάλληλο για κοπές ξύλου, πλαστικού, μη σιδηρούχων μετάλλων, απόξεση μπογιάς, σκληρυμένης κόλλας και λείανση επιφανειών. Ταχυσύνδεσμος αλλαγής εξαρτήματος με ασφάλεια επαναφοράς. 7 γωνίες τοποθέτησης εξαρτημάτων. Μεγάλη γωνία ταλάντωσης 3°.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Αριθμός παλινδρομήσεων : 5.000-19.000rpm
- Ταχύτητες : 6 (Περιστροφικός διακόπτης)
- Γωνία ταλάντωσης : 3°
- Φωτισμός εργασίας : LED
- Διακόπτης λειτουργίας : On-Off

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL111001-01



ΤΙΜΗ 50,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπαθόσεγα 20V FIXMAN. Δυνατότητα κοπής ξύλου, πλαστικού, μαλακών μετάλλων διαφόρων διατομών με την επιλογή της κατάλληλης λάμας (δεν συμπεριλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής μέσω της πίεσης που ασκείται στην σκανδάλη. Μπουτόν ανάστροφης κίνησης και κλειδώματος σκανδάλης. Εύκολη αλλαγή λάμας χωρίς κλειδί.

Δύο εργονομικές λαβές για άνετο και ασφαλή χειρισμό. LED επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Αριθμός παλινδρομήσεων : 0-2.700rpm
- Διαδρομή παλινδρομήσεων : 22mm
- Κοπή ξύλου : 100mm
- Κοπή μετάλλου : 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL112001-01



ΤΙΜΗ 89,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN
BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
20V – 165mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless δισκοπρίονο 165mm FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρύθμιση βάθους κοπής και γωνίας φαλτσοκοπής. Προστατευτικό κάλυμμα δίσκου με αυτόματη μετακίνηση κατά την κοπή. Παράλληλος οδηγός βοηθά στην εκτέλεση ευθείας κοπής. Φυσητήρας σκόνης απομακρύνει τα ρινίσματα. Προσαρμόζεται απορροφητήρας σκόνης. Βοηθητική λαβή χειρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-4.700rpm
- Δίσκος : 165mm (Περιλαμβάνεται)
- Max Βάθος κοπής : 52mm
- Φαλτσοκοπή : Έως 45° ρυθμιζόμενη

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL121002-01



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 54,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN
BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless κατσαβίδι γυψοσανίδας 20V. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κατάλληλο για στερέωση γυψοσανιδών και υλικών ξηράς δόμησης. Διακόπτης ανάστροφης κίνησης. Περιστρεφόμενη κεφαλή ρύθμισης βάθους διάτρησης. Διακόπτης σταθερής λειτουργίας ενεργοποιεί το κατσαβίδι όταν ασκείται πίεση στην βίδα, και το αδρανοποιεί όταν απομακρύνεται «**Push & Drive**».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-4.200rpm
- Διαστάσεις τσοκ : 1/4" (6.35mm)
- Max βάθος διάτρησης : 5mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Άμεσο ηλεκτρονικό φρένο κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης. Ειδικά σχεδιασμένες εργονομικές εσοχές στο σώμα για βέλτιστο χειρισμό και ακριβές βίδωμα. Δέχεται μύτες κατσαβιδιού εξάγωνες 1/4". Κλιπ στερέωσης στην ζώνη εργασίας. LED εργασίας για χαμηλού φωτισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL117001-01



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 68,50€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

BRUSHLESS ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless βεντούζα πλακιδίων με δόνηση 20V FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει max απόδοση και διάρκεια μπαταρίας μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δονείται αφαιρώντας κάθε φυσαλίδα αέρα από την κόλλα, εξαλείφοντας τα κενά. Ρύθμιση δονήσεων 6 επιπέδων μέσω περιστροφικού διακόπτη.


Λειτουργία ανύψωσης πλακιδίων "**Pick & Place**" μέσω σκανδάλης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-19.000rpm
- Συχνότητα δονήσεων : 1.000-38.000bpm
- Βάρος ανύψωσης : 15-80Kg
- Διάσταση δίσκου : 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL108001-01



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 67,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Brushless γωνιακός αλοιφαδόρος 20V FIXMAN. Η τεχνολογία brushless εξασφαλίζει max απόδοση και διάρκεια μπαταρίας μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ομαλός έλεγχος μέσω διακόπτη επιλογής ταχύτητας 6 επιπέδων. Δίσκος με αυτοκόλλητη επιφάνεια για γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Αερόψυκτος με τεχνολογία "**dust resistant**". Διατίθεται με επιφάνειες στίλβωσης και λείανσης.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V / 4.0Ah Li-ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-2.300rpm
- Διαστάσεις δίσκου : 150mm
- Σπείρωμα άξονα : M14
- Auto lock λειτουργία : Διαθέτει

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL107001-01



BRUSHLESS MOTOR POWER

ΤΙΜΗ 85,50€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN
LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20V




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολέας μπαταρίας LED 20V FIXMAN. Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση σε εργοτάξιο. Τεχνολογία LED για χαμηλή κατανάλωση με μέγιστη απόδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ισχυρός φωτισμός έως 1.800lm. Έλεγχος μέσω μπουτόν με ελαστικό περίβλημα για αποφυγή εισχώρησης σκόνης. 3 ρυθμιζόμενα επίπεδα φωτισμού 900lm, 1800lm, αναβόσβημα. Θύρα φόρτισης USB με κάλυμμα. Περιστροφή >200° για κάλυψη όλης της επιφάνειας εργασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ισχύς LED : 20Watts
- Φωτεινή ροή 1 : 900lm
- Φωτεινή ροή 2 : 1.800lm
- Φωτεινή ροή 3 : Αναβοσβήνει



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL116001-01

ΤΙΜΗ 44,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 20V









ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιεστικό φορητό υψηλής πίεσης 20V FIXMAN. Διατίθεται με ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς, 3 ακροφύσια, 2 αυλούς, δοχείο υγρού καθαριστικού 400ml, φίλτρο στερεών σωμάτων, ταχυσύνδεσμο και λάστιχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης ψεκασμού μέσω μπουτόν (Power clean - Soft clean). Δυνατότητα ρύθμισης γωνίας ψεκασμού 0°/15°/25°/40°/Jet/Πότισμα. Αναρρόφηση είτε από βρύση είτε από δεξαμενή (φίλτρο στερεών σωμάτων).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220V-240V
- Τάση Λειτουργίας : 20V
- Max πίεση λειτουργίας : 435psi
- Max πίεση εισόδου : 0.5MPa (5bar)
- Max ροή νερού : 3.3lt/min
- Ρυθμίσεις ψεκασμού : 0°/15°/25°/40°/Jet/Πότισμα
- Βάρος : 2.6Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL110001-01

ΤΙΜΗ 60,00€
Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας-αναρροφητήρας 20V FIXMAN. Κατάλληλος για απομάκρυνση σκόνης, φύλλων, αντικειμένων, ρύπων στο εργοτάξιο, κήπο, δρόμο, βεράντα κλπ.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δυνατότητα μετατροπής σε αναρροφητήρα με προσθήκη σάκου (περιλαμβάνεται). Μπουτόν επιλογής λειτουργίας με περιστροφή του σώματος του φυσητήρα 1.Φυσητήρας, 2.Αναρροφητήρας, 3.αποθήκευση. Ρύθμιση ταχύτητας 3 επιπέδων μέσω διακόπτη.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ρυθμός ταχύτητας αέρα : 55m/sec
- Όγκος αέρα : 180m³/h
- Πίεση αναρρόφησης : 4.5KPa
- Μπουτόν επιλογής λειτουργίας : Διαθέτει
- Σάκο αναρρόφησης : Διαθέτει



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL114001-01

ΤΙΜΗ 40,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

FIXMAN

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητήρας 20V FIXMAN. Κατάλληλος για απομάκρυνση σκόνης, φύλλων, αντικειμένων, ρύπων στο εργοτάξιο, κήπο, δρόμο, βεράντα κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ισχυρός φυσητήρας μεγάλη παροχής αέρα 210m³/h. Μεγάλο αποσπώμενο ακροφύσιο για ευκολία αποθήκευσης. Εργονομική λαβή και βέλτιστο κέντρο βάρος για καλύτερο χειρισμό. Βάση οριζόντιας στήριξης. Περιστροφικός επιλογικός διακόπτης 6 ταχυτήτων.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ρυθμός ταχύτητας αέρα : 60m/sec
- Όγκος αέρα : 210m³/h
- Ταχύτητες : 6 (μέσω διακόπτη)
- Στήριξη : Βάση & γάντζο



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL115001-01

ΤΙΜΗ 49,00€

Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

FIXMAN
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 32N.m.
Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :
- Μπαταρία 20V / 1.5Ah
- Φορτιστής
- 6 μύτες HSS 1.5/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm
- 6 μύτες κατσαβιδιού 25mm
- 1 προέκταση κατσαβιδιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-400/0-1350rpm
- Αποδιδόμενη ισχύς : 550Watts
- Max ροπή : 32N.m
- Διαστάσεις τσόκ : 1.5-10mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού και LED φόρτισης μπαταρίας.



10mm KEYLESS | 1.350rpm | CHARGING LED | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7002

ΤΙΜΗ 52,20€
Μπαταρία 1.5Ah & φορτιστή

FIXMAN
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παλμικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN, 330N.m. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :
- 2 Μπαταρίες 20V / 2.0Ah
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η υψηλή συχνότητα παλμικών κρούσεων καθώς και η υψηλή ροπή εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
Ρύθμιση ταχύτητας μέσω της πίεσης στην σκανδάλη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2.600rpm
- Συχνότητα παλμικών κρούσεων : 0-3000/min
- Max ροπή : 330N.m
- Διαστάσεις τσοκ : ¼” (6.35mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ τύπου “Drop-in”.
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού και LED φόρτισης μπαταρίας.



1/4" (6.35mm) "DROP IN" | IMPACTS 3.000/min | 2.600rpm | LED

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7201-1

ΤΙΜΗ 90,50€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 3 σε 1, 55N.m. Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :
- 2 Μπαταρίες 20V / 2.0Ah
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχανικών ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης καθώς και διακόπτης ανάστροφης κίνησης.
Περιστροφικός διακόπτης 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, κατσαβίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-450/0-1650rpm
- Max ροπή : 55N.m
- Ρυθμίσεις ροπής : 20+1+1
- Διαστάσεις τσόκ : 1.5-13mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.





ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-05

ΤΙΜΗ 133,60€
2 μπαταρίες 2Ah & φορτιστή

FIXMAN
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 115mm. Σκληρή βαλίτσα μεταφοράς που περιλαμβάνει μπαταρία 20V / 4.0Ah, φορτιστή, προφυλακτήρα, λαβή και δίσκο 115mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
8.500 στροφές ανά λεπτό προσφέρουν υψηλή ροπή για εργασίες κοπής και λείανσης. Ευαίσθητη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.

Εργονομική λαβή για άνετο και ασφαλή χειρισμό. LED επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 20V / 4.0Ah Li-ion
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-8.500rpm
- Διαστάσεις δίσκου : 115mm
- Σπείρωμα άξονα : M14





ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-03

ΤΙΜΗ 106,50€
1 μπαταρία 4Ah & φορτιστή

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN

LASER ΑΛΦΑΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλφάδι Laser σταυρού 1H1V (1 κάθετη - 1 οριζόντια γραμμή). Χρώμα ακτίνων κόκκινο μέγιστης ορατότητας. Εύρος δέσμης 15m σε εσωτερικό χώρο. Κέλυφος από TPE για αντοχή σε πτώσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επίπεδο αυτοεπιπεδούμενο αλφάδι laser. Λειτουργία μπλοκ εκκρεμούς και διακόπτης κλειδώματος θέσης. Προστασία έναντι σκόνης και υγρασίας IP54. Βιδωτός βραχίονας τύπου “μανταλάκι” για στερέωση και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας : 4.5V (3xAA)
- Δίοδος laser : 635nm
- Ακρίβεια χωροστάθμησης : ±1.5mm/5m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης : ±3°
- Εύρος δέσμης : 15m
- Προστασία : IP54
- Κατηγορία : Class II
- Σπείρωμα στήριξης : ¼”
- Θερμ. λειτουργίας : -10°C ~ +45°C





ΚΩΔΙΚΟΣ : G3305-R

RED LINE | IP54 | 4.5V 3 x AA | 1/4" Base | TOOL CASE

ΤΙΜΗ 40,00€

FIXMAN

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4.0V





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι 4.0V FIXMAN, 3N.m. Διατίθεται με **σκληρή βαλίτσα μεταφοράς**. Περιλαμβάνονται :

- 6 μύτες 25mm & προέκταση.
- Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

LED λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.
Μέγιστη φόρτιση 3-5hr.
LED λυχνία εργασίας για συνθήκες μειωμένου φωτισμού.
Μπουτόν δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας.
Ελαφρύ με εργονομική λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση φόρτισης : 220-240V
- Τάση λειτουργίας : 4.0V/1.3Ah
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 200rpm
- Ρυθμίσεις ροπής : 6+1
- Max ροπή : 3N.m
- Διαστάσεις τσοκ : 1/4" (6.35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R6003

1/4" (6.35mm) "DROP IN" | LED | CHARGING LED

ΤΙΜΗ 24,20€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ


FIXMAN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101001-01

ΤΙΜΗ 36,00€


FIXMAN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101002-01

ΤΙΜΗ 60,00€

FIXMAN
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20.6VDC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 20.6VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. LED λυχνίες που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση εισόδου : 220-240V/65W
- Τάση εξόδου : 20.6Vdc/2.300mAh
- Ένδειξη φόρτισης : LED



ΚΩΔΙΚΟΣ : FL102001-01

ΤΙΜΗ 17,00€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ


FIXMAN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-20

ΤΙΜΗ 36,00€


FIXMAN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Μπουτόν ένδειξης φόρτισης με LED λυχνίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-40

ΤΙΜΗ 60,00€

FIXMAN
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.5Vdc



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 21.5VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. LED λυχνίες. Συμβατότητα με μπαταρίες AP18-20, AP18-40.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση εισόδου : 220-240V
- Τάση εξόδου : 21.5Vdc/2.0A
- Ένδειξη φόρτισης : LED
- Προστασία : IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-CH

ΤΙΜΗ 17,80€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh





ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-2

ΤΙΜΗ 36,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς Rxxxx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση.

FIXMAN
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.6Vdc



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-1

ΤΙΜΗ 9,90€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτιστής DC 21.5VDC της FIXMAN. Προστασία έναντι υπερεντάσεως και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και ένταση. Συμβατότητα με μπαταρία PTB03-2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση εισόδου : 220-240V
- Τάση εξόδου : 21.6Vdc/0.34A
- Ένδειξη φόρτισης : LED
- Προστασία : IP20



*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

● ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIXMAN

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ (V)	 FL101001-01	 FIX-AP18-20	 FIX-PTB03-2
			 FL101001-02	 FIX-AP18-40	
	FL109001-01	20V	●		
	FL104001-01	20V	●		
	FL105002-01	20V	●		
	FL106002-01	20V	●		
	FL111001-01	20V	●		
	FL112001-01	20V	●		
	FL107001-01	20V	●		
	FL108001-01	20V	●		

● ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FIXMAN

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ (V)	 FL101001-01	 FIX-AP18-20	 FIX-PTB03-2
			 FL101001-02	 FIX-AP18-40	
	FL114001-01	20V	●		
	FL115001-01	20V	●		
	FL116001-01	20V	●		
	FL110001-01	20V	●		
	FIX-AP18-05	20V		●	
	FIX-AP18-03	20V		●	
	FIX-R7002	20V			●
	FIX-R7201-1	20V			●



Επαγγελματική σειρά εργαλείων ισχύος...

PRO FIXMAN

Ήρθαν και κάνουν την διαφορά...

1. Κατασκευασμένα βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών.
2. Εργονομικός & στιβαρός σχεδιασμός.
3. Αντοχή στις πλέον απαιτητικές συνθήκες εργασίες.
4. Ευρεία γκάμα εργαλείων για κάθε εργασία.
5. Σχολαστικοί έλεγχοι ποιότητας.
6. Εμμονή στην λεπτομέρεια.
7. Παγκόσμιο δίκτυο, σε περισσότερες από 40 χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία, Αυστραλία, Αμερική.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PRO FIXMAN

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ...

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΔΙΔΟ 800Watts

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο SDS FIXMAN 3 σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία καθώς για απλή διάτρηση σε μέταλλο, πλαστικό, ξύλο.

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων : 4.900bpm
- Κρουστική Ισχύς : 3.0 Joule
- Ισχύς : 800Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.100rpm
- Επιλογικός διακόπτης για :
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων με μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

Διατίθεται με σκληρή πλαστική βαλίτσα BMC, 3 τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 βελόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας που αποδίδει 3.0Joule.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής. Διακόπτης αναστροφής κίνησης και διακόπτης συνεχούς λειτουργίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM202800

ΤΙΜΗ 57,50€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

www.ALIRAC.gr

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 850Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας FIXMAN 850Watts. Περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α) Κρουστική Διάτρηση, β) Διάτρηση, γ) Βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης αναστροφής κίνησης. Κουμπί λειτουργίας Auto-Lock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-3.000rpm
- Ισχύς : 850Watts
- Διαστάσεις τσοκ : 2-13mm
- Χρήση : Μπετό-ξύλο-μέταλλο
- Βάρος : 2.30Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM102850

ΤΙΜΗ 45,00€

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 500Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας FIXMAN 500Watts. Περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό βάθους διάτρησης.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας α)Κρουστική Διάτρηση, β)Διάτρηση, γ)Βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας στην σκανδάλη. Διακόπτης αναστροφής κίνησης. Κουμπί λειτουργίας Auto-Lock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-3.000rpm
- Ισχύς : 500Watts
- Διαστάσεις τσοκ : 2-13mm
- Χρήση : Μπετό-ξύλο-μέταλλο
- Βάρος : 1.43Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM104550

ΤΙΜΗ 36,00€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



www.ALIRAC.gr

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

FIXMAN

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κρουστικό πιστολέτο SDS Plus FIXMAN 3 σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία καθώς για λάξευση, καθαίρεση τοιχοποιίας και δομικών υλικών.

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμός κρούσεων : 4.200bpm
- Κρουστική Ισχύς : 5.5 Joule
- Ισχύς : 1.500Watts
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-820rpm
- Επιλογικός διακόπτης για :
  1. Κρουστική διάτρηση
  2. Περιστροφική διάτρηση
  3. Λάξευση



ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

Διατίθεται με σκληρή πλαστική βαλίτσα BMC, 3 τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 βελόνι, σωληνάριο γράσσου.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

Εργονομική λαβή περιστρεφόμενη πολλών θέσεων ανάλογα με το σημείο εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας που αποδίδει 5.5Joule.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής. Διακόπτης αναστροφής κίνησης.



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM2051500

ΤΙΜΗ 80,00€

www.ALIRAC.gr

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1200Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόμπακτ γωνιακός τροχός 1200W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-11.000rpm
- Ισχύς : 1.200Watts
- Διαστάσεις δίσκου : 125mm
- Σπείρωμα : M14
- Χρήση : Κοπή-λείανση



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4041200

ΤΙΜΗ 51,00€

FIXMAN
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόμπακτ γωνιακός τροχός 710W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή δυο θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-12.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου : 115mm
- Ισχύς : 710Watts
- Σπείρωμα άξονα : M14
- Χρήση : Κοπή-λείανση
- Βάρος : 2.00Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM407710

ΤΙΜΗ 36,30€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόμπακτ γωνιακός τροχός 2400W, FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης δίσκου. Πλευρική λαβή τριών θέσεων. Διακόπτης ασφαλούς λειτουργίας στην σκανδάλη. Υψηλή ισχύς και ροπή. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-6.000rpm
- Ισχύς : 2.400Watts
- Διαστάσεις δίσκου : 230mm
- Σπείρωμα : M14
- Χρήση : Κοπή-λείανση



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4052400

ΤΙΜΗ 86,05€

FIXMAN

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1200Watts



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δισκοπρίονο 1200W, FIXMAN. Κόμπακτ, ελαφρύ και εύχρηστο για κοπές βάθους έως 65mm. Περιλαμβάνεται Δίσκος, πλευρικός οδηγός, στόμιο εξαγωγής σκόνης, κλειδί δίσκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εσωτερικός προφυλακτήρας κοπής για αυξημένη ορατότητα. Διαφανής οδηγός εξουδετερώνει αντανακλάσεις. Διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή αθέλητης εκκίνησης. Παράλληλος οδηγός για βοήθεια εκτέλεσης ευθείας κοπής. Φυσητήρας σκόνης απομακρύνει τα ρινίσματα. Προσαρμόζεται απορροφητήρας σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-5.000rpm
- Διαστάσεις δίσκου : 185mm (Οπή 20mm)
- Ισχύς : 1200Watts
- Βάθος κοπής 90° : 63mm
- Βάθος κοπής 45° : 42mm



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM6001200

ΤΙΜΗ 63,00€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



FIXMAN
ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 600Watts





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σέγα άνω λαβής 7,7KW, FIXMAN. Δυνατότητα κοπής ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου με την κατάλληλη λάμα (δεν περιλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Αντικραδασμικός μηχανισμός για ξεκούραστη χρήση. Εκκρεμής κίνηση 4 σταδίων ελέγχει την αγριότητα ή το καλύτερο φινίρισμα. Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας. Πέλμα ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλείο με αντιχαρακτική επιφάνεια. Φαλτσοκοπή μέσω μοχλού από 0º~45º αμφίπλευρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-2.500spm
- Ισχύς : 600Watts
- Φαλτσοκοπή : ±45º
- Αλλαγή λάμας : Μηχανισμός SDS
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Βάρος : 3.0Kg



ΚΩΔΙΚΟΣ : FM603600

ΤΙΜΗ 72,00€

FIXMAN
INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 7.7KVA





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A, FIXMAN. Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τεχνολογία Inverter που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία VRD έναντι ηλεκτροπληξίας. Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τάση λειτουργίας : 220-240V
- Ονομαστική ισχύς : 7.7KVA
- Τάση ανοιχτού κυκλώματος : 65V
- Ρεύμα εξόδου : 20~200A
- Συντελεστής ισχύος : 0.73
- Κύκλος λειτουργίας : 60% στα 200^{A} & 100% στα 155^{A}
- Απόδοση : 85%
- Σταθεροποιητής τάσης : ±10%



ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-Y2500

ΤΙΜΗ 128,00€

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροκόλλησης FIXMAN με ηλιακό κύτταρο χωρίς μπαταρίες. Διακόπτες επιλογής χρόνου απόκρισης και ευαισθησίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εργονομικός σχεδιασμός για βέλτιστη ισορροπία και προστασία κατά την διάρκεια της εργασίας. Ειδικά σχεδιασμένες άκρες για την εκτροπή των καπναερίων. Κεφαλόδεσμος με τηλεσκοπικό μηχανισμό, πολλαπλών ρυθμίσεων για βέλτιστη στήριξη και προσαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κασέτα : 110*90*8.5mm
- Τζάμι προβολής : 93*43mm
- Αισθητήρες : 4
- Σκίαση στο φως : DIN 4
- Σκίαση στο σκοτάδι : DIN 9-13
- Χρόνος ενεργοποίησης : 1/25000Sec
- Χρόνος απόκρισης : 0.1-1.0Sec
- Ευαισθησία : High-Low με επιλογέα
- Φίλτρο προστασίας UV/IR : DIN 16
- Πρότυπα : EN379 / ANSI Z87.1 / CE
- Διακόπτης On/Off : Αυτόματος
- Τροφοδοσία : Ηλιακό κύτταρο
- Κατάλληλη : SMAW/MIG/TIG/MAG
- Βάρος : 490gr

UV / IR DIN 16 | SOLAR CHARGING | 4 SENSORS

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-S0113

ΤΙΜΗ 23,00€

FIXMAN
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Bi-Metal Cr-V



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποτηροτρύπανα 9τεμάχια από Cr-V με High Speed Steel bimetal υψηλής αντοχής. Τρυπάνια HSS μέγεθος M3. Διατίθενται με πλαστική βαλίτσα μεταφοράς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μέγιστο βάθος κοπής 38mm, 1 εξαγωνικό οδηγό 3/8" με τρυπάνι 6.35x75mm, 1 εξαγωνικό οδηγό 7/16" με τρυπάνι 6.35x75mm, συμβατούς με το στάνταρντ της αγοράς 13~30mm και 32~230mm αντίστοιχα, καθώς και 1 αντάπτορα. Μεταβλητό βήμα δοντιού 4-6 TPI για βέλτιστα αποτελέσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα ποτηροτρύπανα FIXMAN εφαρμόζουν σε μέταλλα, χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, INOX, ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- 6 x Ποτηροτρύπανα Ø22 (7/8") – Ø29 (1 1/8") – Ø35 (1 1/2") – Ø44 (1 3/4") – Ø51 (2") - Ø64 (2 1/2")
- 2 x Οδηγούς Εξαγωνικούς 3/8'' (6.35x75mm) – 7/16'' (6.35x75mm)
- 1 x Αντάπτορας

Cr-V | Bi-Metal High Speed | HSS M3 | TPI 4 - 6 | TOOL CASE

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R1630

ΤΙΜΗ 43,12€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

FIXMAN

Ανακαλύψτε όλη την γκάμα επαγγελματικών εργαλείων χειρός...

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ



ΚΛΕΙΔΙΑ



ΣΦΥΡΙΑ-ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ



www.ALIRAC.gr

BUILD YOUR WORLD

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ...

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



www.ALIRAC.gr


FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN
FIXMAN

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR



Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό



Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα







Οπή στήριξης



Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V)



Χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ



- Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
- Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0101	3x0.5x75	150	75	75	21.4	3	6	**1,10 €**
FIX-05-D0103	5.5x1x75	175	100	75	28.5	5	6	**1,30 €**
FIX-05-D0108	6.5x1.2x150	263	113	150	34	6	6	**1,70 €**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS



- Ο χρωματισμός στην απόληξη της λάμας διευκολύνει τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
- Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λαβή με λεπτό αυχένα για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Μαγνητική μύτη για εύκολο και γρήγορο βίδωμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0201	PH0x75	150	75	75	21	3	6	**1,10 €**
FIX-05-D0203	PH1x100	200	100	100	29	5	6	**1,30 €**
FIX-05-D0208	PH2x150	263	113	150	34	6	6	**1,70 €**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ



- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber). Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
- Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
- Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0501	1/4"Dr	175	100	62.5	33	10.5	6	**3,30 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΩΝΙΑ






- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Τριγωνική διατομή λαβής για βέλτιστη μεταφορά ροπής και προστασία κατά του κυλίνδρου.
- Ο μαγνητικός κορμός από κράμα ψευδαργύρου (Zinc Alloy) κάνει τις αλλαγές ευκολότερες.
- Επιτρέπει τρεις λειτουργίες εργασίας: δεξιόστροφη, σταθερή, αριστερόστροφη. Δυνατότητα χρήσης σε γωνία 45ο & 90ο .
- Μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0601	1/4"Dr	185	112	73	34	12	6	**3,50 €**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΥΤΩΝ






- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Άνετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λεπτός αυχένας για γρήγορο και με ακρίβεια χειρισμό.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D0701	1/4"Dr, 6x100	215	112	100	33	9.8	6	**1,70 €**

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΥΤΩΝ





- Υλικό λαβής από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Ανετη λαβή που βοηθά την γρήγορη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Επιπρόσθετα, η λαβή διαθέτει λεπτό αυχένα δίνοντας την δυνατότητα γρήγορου και με ακρίβεια χειρισμού.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.


1ο ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ : T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / S0 / S1 / S2
2ο ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ : ADA / PHO / PH1 / PH2 / PH3 / 4 / 5 / 6 / PZ1 / PZ2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D1809	1/4"Dr, 6x100	215	112	100	33	9.8	6	**4,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΛΕΙΔΙ ALLEN ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ "L"



Cr-V

- Δίχρωμη αντιολισθητική λαβή από πολυπροπυλένιο και TPR (Thermoplastic Rubber).Χρωματισμός λαβής μαύρο και πορτοκαλί.
- Λάμα κατασκευασμένη από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V), κατάλληλη για δύσκολες και απαιτητικές χρήσεις.
- Λαβή τύπου "L" .
- Άνετη και εύκολη χρήση.
- Ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L0 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W0 (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D1003	4x150	50	100	16.5	81.5	14	6	**1,90 €**
FIX-05-D1004	5x150	50	150	16.5	81.5	14	6	**2,40 €**

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN



Cr-V DIN 2936

- ΣΕΤ μετρικά κλειδιά ALLEN 9τμχ μεσαία και μακριά.
- Διαθέτουν αναδιπλούμενη πλαστική θήκη αποθήκευσης με αναγεγραμμένους αριθμούς μεγεθών.
- Η θήκη διαθέτει λαβή ανοίγματος-κλεισίματος σε χρώμα πορτοκαλί.
- Κατασκευασμένα από σκληρό υλικό 6150 Cr-V.
- Φινίρισμα σατινέ επιχρωμιωμένο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D2318	ALLEN	1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 -10.0	6	**6,10 €**

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΤΣΕΠΗΣ



Cr-V

ΣΕΤ μετρικά κλειδιά ALLEN 8τμχ μικρά-μεσαία. Συσκευασία blister.
Κατασκευασμένα ατσάλι Cr-V με γυαλιστερό φινίρισμα.
Αναδιπλούμενα κλειδιά σε πρακτική σκληρή θήκη τσέπης τύπου "σουγιά".
Αναδίπλωση κλειδιών στις 90^{o} και 180^{o} .
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής από TRP.
Αναγραφή μεγέθους κλειδιού σε έκαστο κλειδί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-D2201	ALLEN	H1.5 - H2.0 - H2.5 - H3.0 - H4.0 - H5.0 - H5.5 - H6.0	6	**2,80 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ PH1 / PH2 / PH3 / PZ2 / S2 - 25mm



- Επινικελομένες μύτες για κατσαβίδι καστάνια S2.
- Το κάθε σετ περιέχει 10 τεμάχια μυτών 25mm.
  - Σετ μυτών PH 1
  - Σετ μυτών PH 2
  - Σετ μυτών PH 3
  - Σετ μυτών PZ 2
  - Σετ μυτών S 2
- Οι μύτες διατίθενται με πλαστική ανοιγόμενη θήκη με κλιπ .

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ)	ΤΥΠΟΣ		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-N3202	25	10	PH 1	24	4	**1,30 €**
FIX-05-N3203	25	10	PH 2	24	8	**1,30 €**
FIX-05-N3204	25	10	PH 3	24	9	**1,30 €**
FIX-05-N3603	25	10	PZ 2	24	8	**1,30 €**
FIX-05-N4806	25	10	S2	24	8	**1,30 €**

ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ PH2 / S2 / PZ2 - 50mm - 75mm - 100mm



Επινικελομένες μύτες για κατσαβίδι καστάνια PH2.

Το κάθε σετ περιέχει 10 τεμάχια μυτών 50mm / 75mm / 100mm.

- Σετ μυτών PH 2
- Σετ μυτών S 2
- Σετ μυτών PZ 2

Οι μύτες διατίθενται με πλαστική ανοιγόμενη θήκη με κλιπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ)	ΤΥΠΟΣ		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-N3303	50	10	PH 2	24	11	**1,50 €**
FIX-05-N3801	75	10	PH 2	24	15	**2,60 €**
FIX-05-N4606	75	10	S 2	24	15	**2,70 €**
FIX-05-N4003	75	10	PZ 2	24	15	**2,70 €**
FIX-05-N3901	100	10	PH 2	24	18	**5,00 €**

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



- Τάση δοκιμής 100-250V.
- Διαφανής λαβή με ενδεικτική λυχνία και πορτοκαλί κεφάλη
- Προστατευτικό υλικό στην λάμα.
- Υλικό Carbon +ABS.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-Y0302	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ	139	14.5	3	10	15	**1,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

Επεξεργασμένες σιαγόνες για μέγιστη αντοχή στο κράτημα, την περιστροφή και κόψιμο



Ευδιάκριτο LOGO σε χρώματα πορτοκαλί και μαύρο



Μαλακή λαβή για απορρόφηση μεγαλύτερης δύναμης χωρίς να σπάει







Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (60Cr-V)



Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση & ασφάλεια κατά την χρήση

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ


ΠΕΝΣΕΣ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Επεξεργασμένες σιαγόνες για μέγιστη αντοχή στη λαβή.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-AO501	4.5"	115	7.5	57	15.5	13	6	**4,00 €**
FIX-05-AO502	6"	165	10.5	62.5	22	13	6	**5,50 €**
FIX-05-AO505	7"	187	10.5	57	27	22.5	6	**9,20 €**


ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Κοφτερές άκρες κοπής.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-AO401	4.5"	115	6.5	56	13.5	12	6	**4,00 €**
FIX-05-AO402	6"	165	9.5	65	20.5	22	6	**4,90 €**
FIX-05-AO405	8"	200	11.5	56	25	27	6	**9,70 €**


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων από χάλυβα (Carbon Steel).
- Ιδανικό για λαβές και εργασίες ακριβείας.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-AO311	4.5"	125	7	56	12.5	21.5	6	**3,50 €**
FIX-05-AO312	6"	165	8.5	62.5	18.5	40	6	**4,20 €**
FIX-05-AO313	8"	205	10.5	70	22	52	6	**5,20 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*


ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων από χάλυβα (Carbon Steel).
- Ιδανικό για λαβές και εργασίες ακριβείας
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0211	4.5"	125	6	55.5	11.5	12	6	**3,50 €**
FIX-05-A0212	6"	165	9.5	62.5	18.5	12	6	**4,20 €**
FIX-05-A0213	8"	200	10	65	22	12	6	**5,30 €**

ΚΑΒΟΥΡΑΣ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Σχεδιασμένο για σύσφιξη χωρίς ζημιά.
- Μαλακή αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ, για μεγαλύτερη άνεση.
- Η εκτεταμένη περιοχή επαφής προσαρμόζεται φυσικά στο χέρι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	A (mm)	B (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1201	8"	200	40	30	30	35	6	**5,80 €**
FIX-05-A1202	10"	250	42.5	38	35	35	6	**6,40 €**

ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ (ΣΚΥΛΑ)



Cr-V NON-SLIP

- Δυνατότητα συγκράτησης στρογγυλών, πλακέ και παραλληλό-γραμμων αντικειμένων.
- Γρήγορη ρύθμιση και εύκολη απελευθέρωση όταν συσφίγγει.
- Βίδα ρύθμισης για ιδανική πίεση συγκράτησης & καμπύλες σιαγόνες.
- Διαθέτει λεβιέ απασφάλισης. Υψηλή ασκούμενη ροπή.
- Λαβές αντιολισθητικές για καλύτερο χειρισμό και ασφάλεια.
- Σώμα από χάλυβα και σιαγόνες από χάλυβα επιχρωμιωμένου βαναδίου. Επινικελωμένο φινίρισμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	B (mm)	Kg		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1404	10"	225	12.5	65	31.5	560	6	**5,30 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*


ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

ΤΑΝΑΛΙΑ



Cr-V NON-SLIP

- Τανάλια FIXMAN, από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου (50Cr-V) για μεγαλύτερη αντοχή.
- Εργονομικός σχεδιασμός και αντιολισθητική λαβή εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια κατά την χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A2602	200	200	3	45	4	6	**4,80 €**


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ






Cr-V NON-SLIP

- Μυτοτσίμπιδο εσωτερικών ασφαλειών με μεγάλες ίσιες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
- Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
- Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0602	7"	175	10	1.75	62.5	43.5	6	**5,10 €**


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ





Cr-V NON-SLIP


- Μυτοτσίμπιδο γωνία 90ο εσωτερικών ασφαλειών με μεγάλες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
- Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
- Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0802	7"	175	10	2	62.5	4.5	6	**4,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ






Cr-V NON-SLIP

- Μυτοτσίμπιδο εξωτερικών ασφαλειών με μεγάλες ίσιες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
- Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
- Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A0902	7"	185	10	2	65	45	6	**4,00 €**


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ





Cr-V NON-SLIP

- Μυτοτσίμπιδο γωνία 90ο εξωτερικών ασφαλειών με μεγάλες στρογγυλές αποκλίνουσες σιαγόνες.
- Οι σιαγόνες διαθέτουν γραμμώσεις για το χειρισμό πλακέ και στρογγυλών αντικειμένων. Παρέχουν υψηλή ακρίβεια.
- Σιαγόνες μαύρες κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου 50Cr-V για αντοχή κατά την συστροφή.
- Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις όπως βιομηχανικές εργασίες, συνεργεία, εργαστήρια, μηχανουργία, ηλεκτροτεχνία κλπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A1102	7"	175	9	2	65	4,5	6	**4,00 €**



** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΚΛΕΙΔΙΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΑ

Μηχανισμός CR-MO που μπλοκάρει ταυτόχρονα για μεταφορά υψηλών ροπών



Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.



Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά & ευδιάκριτο LOGO







Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια



Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V



Οπή στήριξης σε πάγκο εργασίας


ΚΛΕΙΔΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ



Cr-V NON-SLIP

- Υλικό σιαγόνων ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (Cr-V).
- Ρύθμιση σιαγόνων με ένδειξη ανοίγματος σε mm.
- Αντιολισθητική λαβή με επικάλυψη από καουτσούκ.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	A (mm)	B (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B0101	6"	158	29	45	19.5	18.5	6	**4,60 €**
FIX-05-B0102	8"	208	35	56	24.5	24	6	**5,70 €**
FIX-05-B0103	10"	258	42	66	30.5	28.5	6	**7,30 €**

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"



Cr-V 1/2" RATCHET DIN 3122 DIN 3123 DIN 3124

- Σετ Κλειδί καστάνια, με καρυδάκια και προέκταση 1/2", 125mm.
- Μηχανισμός CR-MO για μεταφορά υψηλών ροπών.
- Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.
- Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V.
- Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη αλλαγή στα καρυδάκια.
- Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά.
- Καρυδάκια : 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-P4012M	1/2"	260	42	21	40	12,5	6	**33,00 €**

ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ



Cr-V 1/2" MICRO FINISH DIN 3122 NON-SLIP RATCHET

- Κλειδί καστάνια, με καρυδάκια 1/2".
- Μηχανισμός CR-MO για μεταφορά υψηλών ροπών.
- Διακόπτης για εύκολη αλλαγή της φοράς χρήσης.
- Ανθεκτικό και στιβαρό σώμα από Cr-V.
- Κουμπί άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια.
- Αντιολισθητική λαβή από OMC ανθεκτική σε λιπαντικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	A (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-J0103	1/2"	260	42	21	40	12,5	6	**17,80 €**


** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ



Cr-V RATCHET

- Σφίξιμο και λύσιμο χωρίς απομάκρυνση του κλειδιού από παξιμάδι.
- Δεν αφήνει κατά την χρήση το κλειδί να γλιστρήσει από το παξιμάδι.
- Εύκολη αλλαγή φοράς μέσω του ενσωματωμένου διακόπτη.
- Σταθερή πλευρά (γερμανικό) με κλίση 5°.
- Υλικό χάλυβας χρωμίου-βαναδίου (Cr-V). Φινίρισμα γυαλιστερό σατινέ.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B1203	10	147	5,3	8,2	25,1	22,1	6	**4,80 €**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ



Cr-V DIN 3113 MICRO FINISH

- Υλικό Χάλυβας χρωμίου - βαναδίου (Cr-V).
- Γυαλιστερό φινίρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πλευρά πολύγωνου με κλίση 15° .



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-B0202	7	4.5	5.5	120	16	12	6	**1,20 €**
FIX-05-B0203	8	5	6	130	18.5	13.5	6	**1,40 €**
FIX-05-B0204	9	5.5	6.5	140	20.5	15	6	**1,40 €**
FIX-05-B0205	10	5.5	6.5	150	22.5	16	6	**1,70 €**
FIX-05-B0207	12	6	8	170	26.5	19	6	**1,85 €**
FIX-05-B0208	13	6	8.5	180	28	20.5	6	**2,30 €**
FIX-05-B0209	14	6	8.5	190	30.5	22	6	**2,30 €**
FIX-05-B0210	15	7	9	200	32	23.5	6	**2,44 €**
FIX-05-B0211	16	7	10	210	35	25	6	**2,64 €**
FIX-05-B0212	17	7.5	10	220	37	26	6	**2,80 €**
FIX-05-B0213	18	7.5	10.5	230	39	27.5	6	**3,00 €**
FIX-05-B0214	19	8	11	240	41	28.5	6	**3,40 €**
FIX-05-B0215	20	8	11	250	42	29	6	**3,60 €**
FIX-05-B0216	21	8	11.5	260	44	31	6	**3,70 €**
FIX-05-B0217	22	8.5	11.5	270	46	32.5	6	**4,10 €**
FIX-05-B0218	23	8.5	12	280	48	34.5	6	**4,60 €**
FIX-05-B0219	24	9	12.5	290	50.5	35	6	**5,00 €**
FIX-05-B0221	27	9.5	13	320	56.5	39	6	**5,40 €**
FIX-05-B0224	30	10	15.5	350	62	44	6	**6,62 €**
FIX-05-B0227	34	12	17.4	436	68.5	49.4	5	**6,62 €**
FIX-05-B0228	36	12	18.4	461	75.3	53.8	5	**6,62 €**
FIX-05-B0229	38	12	18.4	473	78	55.5	5	**7,00 €**
FIX-05-B0230	41	13.2	20	500	84.6	62.4	5	**7,60 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

Κεφαλή διπλής όψης. Πλευρά κατασκευασμένη από σκληρό ελαστικό για κρούσεις χωρίς σημάδια



Ειδικά σχεδιασμένη λαβή να απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.



Αντιολισθητική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) & ευδιάκριτο LOGO







Κεφαλή διπλής όψης. Πλευρά κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό για κρούσεις χωρίς



Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για ακρίβεια χειρισμών



Οπή στήριξης σε πάγκο εργασίας


FIXMAN — ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

ΣΦΥΡΙ ΣΑΜΟΥΤΣΑ



Cr-V | FIBRE GRIP | PRO

- Σφυρηλατημένη ατσάλινη λεία κεφαλή .
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR), σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και δονήσεις.
- Ο ειδικός σχεδιασμός μειώνει τις αναταράξεις στους καρπούς και τους αγκώνες κατά τη χρήση.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (oz)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0101	8	295	100	23	39	4	410	**2,00 €**
FIX-05-C0102	12	325	122.5	27.5	44	4	590	**5,20 €**
FIX-05-C0103	16	325	132	30	48.5	4	720	**6,30 €**

ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑ



NON-SLIP | FIBRE GRIP | PRO

- Σφυρηλατημένη ατσάλινη κεφαλή .
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) υλικό σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και δονήσεις.
- Ο ειδικός σχεδιασμός μειώνει τις αναταράξεις στους καρπούς και τους αγκώνες κατά τη χρήση.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (gr)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0201	300	300	105	23	23	4	490	**6,00 €**

ΣΦΥΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ "ΜΑΤΣΟΛΑ"



NON-SLIP | FIBRE GRIP | PRO

- Κεφαλή διπλής όψης. Η μια πλευρά (μαύρη) είναι κατασκευασμένη από σκληρό πλαστικό και η άλλη (πορτοκαλί) από σκληρό ελαστικό.
- Ιδανικό για χρήση όπου δεν είναι επιθυμητά τα ίχνη κρούσης και η δημιουργία ζημιών στα αντικείμενα εργασίας.
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) σχεδιασμένη ώστε να απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0502	35	300	100	35	4	475	**8,80 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΣΦΥΡΙΑ - ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ





- Κεφαλή γεμισμένη κατά το ήμισυ με χαλύβδινες μπίλιες για max αδράνεια χωρίς αναπηδήσεις. Παραμένει στην θέση του μετά την κρούση.
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή. Σώμα επικαλυμμένο με νάυλον για να μην τραυματίζεται η επιφάνεια εργασίας.
- Μειωμένοι κραδασμοί για αποφυγή καταπόνησης αρθρώσεων.

NON-SLIP FIBRE GRIP




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (LB)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0705	3	355	107	37	4	1.190	**10,00 €**

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ



- Κεφαλή κατασκευασμένη από ατσάλι 45#.
- Αντιολισθητική εργονομική λαβή από θερμοπλαστικό ελαστικό υλικό (Fiber+TPR) σχεδιασμένη ώστε να μειώνει τους κραδασμούς και δονήσεις.
- Σε τρια μεγέθη ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.


NON-SLIP FIBRE GRIP PRO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (LB)	L (mm)	H (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-C0801	2	360	107	37	4	1.190	**10,10 €**
FIX-05-C0802	3	365	116	45	4	1.630	**12,00 €**
FIX-05-C0803	4	370	136	48	2	2.055	**13,50 €**



** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΜΕΤΡΗΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις



Κλειδαριά θέσης μέτρησης άνετη στη χρήση



Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.





Λουρί συγκράτησης για χρήση σε δύσκολες συνθήκες πχ εργασίες σε ύψος.



Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης ανθεκτικό στην έντονη χρήση



Ευανάγνωστα γραφικά διπλής όψης (πάνω-κάτω).

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5M



5m 16ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά διπλής όψης (πάνω-κάτω).
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2401	5M x 25mm	10	**4,30 €**

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M - 8M - 10M



3m 10ft | 5m 16ft | 8m 26ft | 10m 33ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2101	3M x 16mm	10	**1,80 €**
FIX-05-G2102	5M x 19mm	10	**2,20 €**
FIX-05-G2103	8M x 25mm	6	**2,90 €**
FIX-05-G2104	10M x 25mm	6	**3,70 €**

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M - 8M - 10M



3m 10ft | 5m 16ft | 8m 26ft | 10m 33ft | PRO

- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό που προσφέρει ευκολία στη χρήση και υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2301	3M x 16mm	10	**1,40 €**
FIX-05-G2302	5M x 19mm	10	**3,42 €**
FIX-05-G2303	8M x 25mm	6	**3,52 €**
FIX-05-G2304	10M x 25mm	6	**4,10 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M - 5M





- Εργονομικός σχεδιασμός που προσφέρει ευκολία στη χρήση.

Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ατσάλινο προστατευτικό για προστασία σε δύσκολες χρήσεις.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0101	3	60	75	33.5	6	130	**3,00 €**
FIX-05-G0102	5	70	85	41	6	215	**4,10 €**

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 5M - 7.5M



- Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ABS που προσφέρει ευκολία στη χρήση.
- Μεταλλική ταινία με επίστρωση λάμας από πολυμερές για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ατσάλινο προστατευτικό για προστασία σε δύσκολες χρήσεις.
- Ευανάγνωστα γραφικά.
- Κλειδαριά θέσης άνετη στη χρήση.
- Γάντζος με μηδενική θέση για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
- Επιχρωμιωμένο άγκιστρο ζώνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0402	5M x 19mm	6	200	**4,00 €**
FIX-05-G0403	7.5M x 25mm	6	300	**10,50 €**

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 30M



Μετροταινία 30m σε πλαστική κασέτα από ABS.
Μηχανισμός ταχείας περιέλιξης για έως τρεις φορές πιο γρήγορο μάζεμα ταινίας.
Προστατευτικό πλαστικό περιμετρικά για προστασία από κρούση, αυξάνει την διάρκεια ζωής.
Γάντζος στην άκρη της ταινίας για σταθερή και ακριβή μέτρηση ακόμα και από ένα άτομο.
Ταινία κατασκευασμένη από fiberglass.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2702	30M		420	**6,60 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ABS 50M




50M TAPE
ABS CASE
X3 FASTER

Μετροταινία αδιάβροχη 50m x 12.5mm.
Εξωτερικό υλικό από ABS με κάλυμμα από καουτσούκ για προστασία.
Μηχανισμός γραναζιών 3:1, ταχείας περιέλιξης για έως τρεις φορές πιο γρήγορο μάζεμα ταινίας.
Εργονομική αντιολισθητική λαβή και κώνος στην βάση για σταθερότητα στο μέτρημα.
Γάντζος στην άκρη της ταινίας για σταθερή και ακριβή μέτρηση ακόμα και από ένα άτομο.
Ταινία κατασκευασμένη από fiberglass.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2502	50M		800	**8,20 €**

ΑΛΦΑΔΙ mini ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ





mini

- Βάση αλουμινίου με απόληξη σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών. Κυρίως σώμα από πλαστικό PP.
- 3 αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο και 45°.
- Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
- Προστατευτικά πλαϊνά από αλουμίνιο.
- Μαγνητική βάση.
- Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G0901	9"	230	17	40	6	90	**1,40 €**

ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



PRO
UV PROOF
ALUM ALLOY

- Αλφάδι βαρέως τύπου.
- Εργονομική, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή σε κρούσεις και πτώσεις. Σώμα από αλουμίνιο.
- Τρία αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο,45°
- Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
- Υψηλή ακρίβεια μέτρησης 0.057ο = 1mm/m.
- Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV.
- Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G3005	400mm	1	**3,20 €**
FIX-05-G3001	600mm	1	**3,70 €**
FIX-05-G3002	900mm	1	**4,80 €**
FIX-05-G3003	1000mm	1	**5,20 €**
FIX-05-G3004	1200mm	1	**6,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



PRO

- Μαγνητικό αλφάδι βαρέως τύπου.
- Εργονομική, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή.
- Τρία αντιστρέψιμα μάτια, υψηλής ευκρίνειας: οριζόντιο, κάθετο,45°
- Χωνευτά μάτια, για αντοχή σε κρούσεις.
- Μαγνητική βάση.
- Άνετες αντιολισθητικές λαβές για εύκολη χρήση.
- Απολήξεις απορρόφησης κραδασμών.
- Φωτεινά μάτια, για εύκολη ανάγνωση σε σκοτεινές περιοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-G2901	400mm	1	**11,60 €**
FIX-05-G2902	600mm	1	**14,20 €**
FIX-05-G2903	900mm	1	**15,00 €**

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



PRO

90°

- Μεταλλική γωνία μέτρησης
- Ευδιάκριτα ανάγλυφα νούμερα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΤΙΜΗ
FIX-05-G0201	200x300	25	**4,40 €**
FIX-05-G0202	400x600	6	**7,80 €**

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



PRO

90°

- Μεταλλική γωνία μέτρησης
- Ευδιάκριτα ανάγλυφα νούμερα
- Λαβή αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		ΤΙΜΗ
FIX-05-G0303	10"	6	**7,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ




ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ



Cr-V PRO

- Λεπίδες χάλυβα βαναδίου - χρωμίου (Cr-V).
- Αντιολισθητική λαβή που προσαρμόζεται εύκολα στο χέρι.
- Ανοίγει αυτόματα,κλειστή θέση εξασφαλίζεται με γάντζο.
- Οδοντωτές σιαγόνες για κράτημα κατά την κοπή.
- Εύκολη απεμπλοκή σιαγόνων ασκώντας λίγη πίεση.
- Ιδανικό για κοπή αλουμινίου, χαλκού, λαμαρίνας κλπ.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΟΠΗ	L (mm)	H (mm)	W1 (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0301	250	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	260	17	58	6	480	**6,10 €**
FIX-05-E0302	250	ΙΣΙΑ	260	17	58	6	480	**6,10 €**
FIX-05-E0303	250	ΔΕΞΙΑ	260	17	58	6	480	**6,10 €**

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ 300mm (12")



PRO NON-SLIP

- Σιδηροπρίονο 300mm (12") με λάμα κατάλληλη για κοπή αλουμινίου.
- Ελαφρύ σώμα από κράμα αλουμινίου ανθεκτικό για έντονη χρήση.
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή για άνεση και ασφάλεια στην εργασία.
- Εύκολη αντικατάσταση λάμας και ασφαλή τοποθέτηση χάρη στην ειδική ροδέλα σύσφιξης.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	A (mm)		Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-K0205	300	415	135	27	41	6	465	**10,10 €**

ΦΑΛΤΣΕΤΑ 18mm



PRO

- Ιδιαίτερα ελαφριά, εργονομικά σχεδιασμένη, περιλαμβάνει τρία ανταλλακτικά χαλύβδινων λεπίδων 18mm. Συσκευασία Blister.
- Διαθέτει σύστημα αυτόματου κλειδώματος.
- Εύκολη αντικατάσταση λεπίδας .
- Λαβή κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό καουτσούκ και πολυπροπυλένιο, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο.
- Σώμα ανθεκτικό στη σκουριά.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H1 (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-E0101	18mm	165	25.8	42	6	120	**2,50 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

FIXMAN — ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ


ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



NON-SLIP


- Σφικτήρας τύπου μανταλάκι πολλαπλών χρήσεων στερέωσης.
- Σώμα από σκληρό πλαστικό.
- Εργονομικές αντι-ολισθητικές λαβές.

Τα μαλακά μαξιλαράκια από PVC στις σιαγίνες παρέχουν εξαιρετική λαβή και προστατεύουν τα λεπτά τελειώματα και ευαίσθητα αντικείμενα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	Amax (mm)	Bmax (mm)	Cmax (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0405	6"	167	68	55	6	55	**2,60 €**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ



ABS

PRO

- Διαθέτει λαβή με σκανδάλη συμπίεσης, ενώ διαθέτει κουμπί γρήγορης αποδέσμευσης.
- Οι σιαγόνες στρέφονται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα αποτελεσματικής σύσφιξης.
- Τα μαλακά "μαξιλαράκια" από PVC παρέχουν εξαιρετική λαβή και προστατεύουν τα λεπτά τελειώματα και ευαίσθητα αντικείμενα.
- Ράγες κατασκευασμένες από σκληρή χαλύβδινη ράβδο, τελείωμα από μαύρο οξείδιο ανθεκτικό στη σκουριά .
- Εύκολο στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι, με εργονομική λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	Amax (mm)	Bmax (mm)	Cmax (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0501	6"	0-152	141-312	63	6	530	**4,20 €**
FIX-05-Q0502	12"	0-304	141-464	63	6	660	**5,00 €**
FIX-05-Q0503	24"	0-609	141-769	63	6	770	**6,30 €**
FIX-05-Q0504	32"	0-914	141-1074	63	6	900	**7,20 €**

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ



DIN 5117

PRO

Χαλύβδινος γαλβανισμένος οδηγός με αυλακώσεις μπροστά και πίσω για ομαλή κίνηση της γνάθου, ασφαλή συγκράτηση σιαγόνων και μέγιστη αντοχή.
Μεταλλικές σιαγόνες κατά DIN5117, με πλαστικό κάλυμμα στην επαφή με το δοκίμιο συγκράτησης για να μην τραυματίζεται.
Περιστρεφόμενη κεφαλή για βέλτιστη εφαρμογή και συγκράτηση του δοκιμίου.
Κοχλίας με τραπεζοειδές σπείρωμα.
Εργονομική αντι-ολισθητική λαβή για εύκολη και γρήγορη περιστροφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0605	80 x 300	380	35	120	6	950	**7,40 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ "C"



Cr-V


PRO

Στιβαρή μέγγενη χειρός για σταθερή στήριξη επιφανειών.
Τύπου "C" για εύκολο κράτημα κατά την τοποθέτηση.
Κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου.
Μοχλός εύκολης περιστροφής άξονα σύσφιξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0108	10"	6	0.07	**10,20 €**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ







- Πριτσιναδόρος χειρός με εναλλασσόμενες κεφαλές.
- Κατάλληλος για πριτσίνια αλουμινίου και από ατσάλι.
  - Πριτσίνια διαμέτρου 2.4mm (3/32")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 3.2mm (1/8")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 4.0mm (5/32")
  - Πριτσίνια διαμέτρου 4.8mm (3/16")
- Σώμα από ελαφρύ κράμα με κινητή λαβή και ελατήριο επαναφοράς που διατηρεί τις λαβές σε ανοιχτή θέση.
- Διατίθεται με τρια ακροφύσια και κλειδί σφιξίματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-Q0202	2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8	4	515	**7,80 €**


ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



Cr-V

PRO

- Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 6".
- Σιαγόνες ιδιαίτερα ανθεκτικές, κατασκευασμένες από χάλυβα 3CR13.
- Επιφανειακή επεξεργασία με αμμοβολή.
- Πλαστική λαβή που εφαρμόζει εύκολα στο χέρι, σε πορτοκαλί χρώμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (inch)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0801	6"	150	70	55	6	70	**2,44 €**


** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΚΟΠΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



Απογυμνωτής καλωδίων 3 σε 1 : Απογύμνωση , Κοπή και πρεσσάρισμα καλωδίων και κος. Συσκευασία blister.
Αντι-ολισθητικές εργονομικές λαβές με επαναφορά ελατηρίου.
Αυτόματη ρύθμιση πάχους κοπής με μηχανισμό μικρορύθμισης για ακρίβεια.
Δυνατότητα ρύθμισης μήκους απογύμνωσης με διακόπτη STOP.
Σιαγόνες από κράμα χάλυβα σκληρότητας HV55-65. Κόβει και απογυμνώνει καλώδιο μονόκλωνο, πολυκλωνο, χαλκού ή αλουμινίου 0.2-6.0mm (10-24AWG).
Κόφτης με ειδική θερμική επεξεργασία.
Πρεσσάρει μονωμένους και αμόνωτους ακροδέκτες 0.5-6.0mm (10-22AWG).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-A2101	210	230	35	135	6	250	**9,00 €**



** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT142



Χαρακτηριστικά :

- Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
- Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
- Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT142
2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
4 x κατσαβίδια ακριβείας PH0x45, 1x45mm, SL1.5x45, 2x45mm	
1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
1 x Δοκιμαστικο κατσαβίδι 100-230V	
1 x Πένσα 7''	
1 x Σφυρί σαμούτσα 12OZ	
8 x Κλειδιά Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm	
1 x Φαλτσέτα 18mm	
1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
1 x Μαγνητικό αλφάδι 9"	
1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
1 x Φακός 3W	
1 x Σιδηροπρίονο 6"	
3 x Ανταλλακτικές λάμες σιδηροπρίονου	
1 x Μέτρο 3M	
20 x Μύτες 25mm ADA, PH0-1-2-3mm, SL4-5-6mm, PZ1-2mm T10-15-20-25-27-30-40mm, S0-1-2mm	
1 x Κουτί με βίδες & ούπα	
ΤΙΜΗ	**49,00 €**

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT45



Χαρακτηριστικά :

- Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα ⟨□⌋ ΑΒΣ και λαβή από ABS+TPR.
- Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
- Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT45
2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
4 x κατσαβίδια ακριβείας PH0x45, 1x45mm, SL1.5x45, 2x45mm	
1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
1 x Δοκιμαστικο κατσαβίδι 100-230V	
1 x Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 150mm	
1 x Σφυρί σαμούτσα 12OZ	
8 x Κλειδιά Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm	
20 x Μύτες 25mm ADA, PH0-1-2-3mm, SL4-5-6mm, PZ1-2mm T10-15-20-25-27-30-40mm, S0-1-2mm	
1 x Φαλτσέτα 18mm	
1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
1 x Φακός 3W	
1 x Μυτοτσίμπιδο 6"	
1 x Διαγώνιος Κόφτης 6"	
1 x Μέτρο 3M	
ΤΙΜΗ	**44,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT55B



ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT55B
1 x Σετ πτυσσόμενων κλειδιών Allen H 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/ 5.0/5.5/6.0mm	
4 x Κατσαβίδια 5.5x1x75, 6.5x1.2x100mm, PH1X75, 2X100mm	
1 x Μονωτική ταινία 18mm x 10m x 0.13mm	
1 x Μέτρο 3M	
1 x Γαλλικό κλειδί 8"	
1 x Σφυρί σαμούτσα 8OZ	
1 x Ψαλίδι ηλεκτρολόγου 150mm	
1 x Φαλτσέτα 18mm	
1 x Πένσα 6''	
ΤΙΜΗ	42,00 €

Χαρακτηριστικά :

- Το κουτί εργαλείων είναι εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένο από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
- η κασετίνα είναι χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη. Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά της κασετίνας και οπή κλειδώματος.

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT12



ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT12
1 x Σετ Κλειδιά Allen H1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10mm	
2 x κατσαβίδια 6.5x1.2x100 , PH2x100mm	
1 x Κατσαβίδι μυτών 1/4" Dr, 6x100mm	
1 x Μυτοτσίμπιδο 6"	
1 x Πένσα 6''	
1 x Καβουρα 10"	
1 x Καστάνια 3/8" με αντιολισθητική λαβή	
14 x Καρυδάκια 3/8" Dr διαστάσεων 6PT 8/9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/18/19/21/22mm	
1 x 3/8" Καρυδάκι σπαστό αρθρωτό	
24 x Μύτες (25mm) SLE3-4-5-6mm/PH0-1-2-3mm/PZ1-2-3-4/ T15-20-25-30mm/HEX 2-3-4-5-6mm/S1-2-3mm	
ΤΙΜΗ	32,00 €

Χαρακτηριστικά :

- Το κουτί εργαλείων είναι εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένο από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR
- η κασετίνα είναι χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη. Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά της κασετίνας και οπή κλειδώματος.

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN B5120M



Χαρακτηριστικά :

- Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR.
- Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
- Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-B5120M
11 x 1/2Dr. Καρυδ. 20-21-22-24-27-30-32mm,15/16,1,1-1/16,1-1/4"	
20 x 3/8Dr. Καρυδ. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm 3/8",7/16, 1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8"	
20 x 1/4Dr. Καρυδ. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm 5/32,7/32,1/4,9/32, 5/16,11/32,3/8,7/16,1/2	
5 x Προεκτάσεις 1/4Dr.x50mm.3/8Dr.x75&150mm,1/2"Dr. 125&250mm	
1 x Κατσαβίδι καρέ 1/4"Dr.	
3 x πολύσπαστα καστάνιας 1/2 & 3/8 &1/4"Dr.	
2 x 3/8"Dr. καρυδάκια για μπουζί 16mm & 21mm	
1 x αντάπτορας 1/4"Dr.	
4 x 3/8"Dr. μακριά καρυδάκια 13-14-15-17mm	
4 x 1/4"Dr. μακριά καρυδάκια 8-9-10-12mm	
8 x 3/8"Dr. Καρυδάκια Torx E8-10-11-12-14-16-18-20mm	
4 x 1/2"Dr. καρυδάκι αέρος 17-19-21-23mm	
17 x 3/8"Dr. καρυδάκια με μύτη T20-T30-T40-T45-T50-T55-T60, PH1-PH2,PZ1-PZ2,SL5.5-6.5mm,H3-H4-H5-H6mm	
3 x κλειδί καστάνια 1/2 & 3/8 &1/4"Dr.	
7 x 1/4"Dr.25mm(L) μύτες Torx T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40	
10 x γερμανοπολύγωνα 8-9-10-11-12-13-14-17-18-19mm	
ΤΙΜΗ	**130,00 €**

▸ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN BT84



Χαρακτηριστικά :

- Κασετίνα εργαλείων εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική λόγω της εφαρμογής τεχνικής χύτευσης με εμφύσηση.
- Κατασκευασμένη από HDPE, εξωτερικό φινίρισμα από ABS και λαβή από ABS+TPR.
- Χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα μέρη.
- Διαθέτει εσοχές στήριξης των εργαλείων.
- Ανάγλυφο Logo στην εξωτερική πλευρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-BT84
4 x κατσαβίδια ακριβείας : PH: 0-1, T: 6-8	
1 x Μυτοτσίμπιδο 6”	
1 x πένσα 7”	
1 x τηλεσκοπικός μαγνήτης 150mm	
1 x κατσαβίδι καστάνια Dr. ¼”	
13 x 1/4" Dr. Καρυδάκια 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm	
17 x 1/2" Dr. Καρυδάκια 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32mm	
2 x κλειδιά καστάνιας Dr. 1/2’” & 1/4”	
1 x σφυρί πένα 300gr	
9 x γερμανοπολύγωνα 8-10-11-12-13-15-16-17-19mm	
1 x μετροταινία 3M/10FT	
8 x κλειδιά Allen τύπος “σουγιάς” 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm	
1 x φακός 3W/LED, μήκος 93mm	
24 x Μύτες SL:3-4-5-6-7mm, PH:0-1-2-3, T:10-15-20-25-27-30-40, H:2-3-4-5-6mm, S:1-2-3	
ΤΙΜΗ	**91,00 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FIXMAN DT25C



ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-DT25C
1 x Σφυρί σαμούτσα 12oz	
1 x Γαλλικό κλειδί 6"	
1 x Κατσαβίδι για μύτες 1/4"	
1 x Πένσα 6"	
1 x Πλαγιοκόφτης 6"	
Μύτες : ADA, PH0, PH1, PH2, PH3, H4, H5, H6, H7, H8, T10, T15, T20,T25, T27, T30, T40, SL4, SL5, SL6	
ΤΙΜΗ	**18,00 €**

Χαρακτηριστικά :

- Υφασμάτινη εργαλειοθήκη FIXMAN με φερμουάρ και λαβή.
- Ευέλικτο, και ελαφρύ είναι κατάλληλο τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον ερασιτέχνη.
- Εσωτερικά διαθέτει λαβές συγκράτησης των εργαλείων για ασφαλή κα σταθερή μεταφορά.
- Εσωτερικά διαθέτει λαβές συγκράτησης των εργαλείων για ασφαλή κα σταθερή μεταφορά.

FIXMAN®

Professional Tool Manufacturer!



** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς από ABS



Πλαστική επιφάνεια εργασίας φέρουσας ικανότητας φορτίου 450Kg.



Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια





7 συρτάρια εργαλείων με ανάγλυφα αποτυπωμένο τον τύπο των εργαλείων αποθήκευσης



Μηχανισμός απεμπλοκής στη λαβή κάθε συρταριού

Προστατευτικό σύγκρουσης στις τέσσερις πλευρές



Πλαϊνά διάτρητα πάνελ για τοποθέτηση extra εργαλείων



Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού



2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ



PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρό σχεδιασμό.
- Πτυσσόμενη μεταλλική εργαλειοθήκη 5 διαμερισμάτων και 3 επιπέδων.
- Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή με μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Δεν χαράσει εύκολα και δεν φεύγει το χρώμα.
- Το σύστημα Cantilever ανοίγει την εργαλειοθήκη για να επιτρέπει την ταυτόχρονη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα.
- Ενσωματωμένη διπλή λαβή πλήρους μήκους .
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο (δεν περιλαμβάνετε).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΠΙΠΕΔΑ	ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ	Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-Z0601	360 x 220 x 220	3	5	4,3	**24,40 €**
FIX-05-Z0602	470 x 220 x 220	3	5	5,7	**27,80 €**
FIX-05-Z0603	560 x 220 x 220	3	5	6,2	**31,50 €**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ



PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρό σχεδιασμό.
- Πτυσσόμενη μεταλλική εργαλειοθήκη 3 διαμερισμάτων και 2 επιπέδων.
- Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή με μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Δεν χαράσει εύκολα και δεν φεύγει το χρώμα.
- Το σύστημα Cantilever ανοίγει την εργαλειοθήκη για να επιτρέπει την ταυτόχρονη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαμερίσματα.
- Ενσωματωμένη διπλή λαβή πλήρους μήκους .
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο (δεν περιλαμβάνετε).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΠΙΠΕΔΑ	ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ	Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-D0501	430 x 200 x 160	2	3	4,1	**22,60 €**
FIX-05-D0502	450 x 200 x 160	2	3	4,3	**24,80 €**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



PRO

- Μοντέρνος και παράλληλα στιβαρός σχεδιασμός.
- Εξωτερικές θήκες για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.
- Εσωτερική πλαστική βάση με χερούλι.
- Ευρύχωρο εσωτερικό και άνεση στην μεταφορά.
- Διαθέτει πλαστικό κουτί στο εσωτερικό για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων (βίδες, παξιμάδια κλπ).
- Αντιολισθητική λαστιχένια λαβή.
- Ανοξείδωτες κλειδαριές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ (mm)	Kg	ΤΙΜΗ
FIX-05-D0103	365 x 205 x 155	340 x 150	1,51	**14,20 €**
FIX-05-D0104	410 x 220 x 175	385 x 175	1,85	**18,40 €**
FIX-05-D0105	455 x 260 x 195	430 x 210	2,25	**21,30 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ F1RP7B



ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-F1RP7B
Μικρά Συρτάρια : 5	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 58mm	
Max φορτίο : 25Kg	
Μεσαίο συρτάρι : 1	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 128mm	
Max φορτίο : 35Kg	
Μεγάλο συρτάρι : 1	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 195mm	
Max φορτίο : 35Kg	
Τροχοί : 2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)	
Συνολικές διαστάσεις : 958 x 766 x 465mm	
Βάρος : 56Kg	
ΤΙΜΗ	**254,00 €**

Χαρακτηριστικά :

3

ABS είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να μεταφέρεται με άνεση και σταθερότητα. Σε κάθε ένα από τα επτά (7) συρτάρια που διαθέτει, αποτυπώνεται ο τύπος των εργαλείων που αποθηκεύετε. Ενσωματωμένος μηχανισμός απεμπλοκής στην λαβή κάθε συρταριού για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα τυχαία ανοίγματα. Πλαϊνά διάτρητα πάνελ για τοποθέτηση επιπλέον εργαλείων και εξαρτημάτων. Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού που εξασφαλίζει άνετη κίνηση ακόμα και όταν το συρτάρι είναι πλήρως γεμάτο. Ενσωματωμένο προστατευτικό σύγκρουσης στις τέσσερις πλευρές. Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια. Ευδιάκριτο LOGO της FIXMAN από αλουμίνιο.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ M1RM7B



ΚΩΔΙΚΟΣ	FIX-05-M1RM7B
Μικρά Συρτάρια : 5	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 58mm	
Max φορτίο : 25Kg	
Μεσαίο συρτάρι : 1	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 128mm	
Max φορτίο : 35Kg	
Μεγάλο συρτάρι : 1	
Διαστάσεις : 533 x 391 x 195mm	
Max φορτίο : 35Kg	
Τροχοί : 2 x Σταθεροί, 2 x περιστρεφόμενοι (ο ένας με φρένο)	
Συνολικές διαστάσεις : 958 x 766 x 465mm	
Βάρος : 43Kg	
ΤΙΜΗ	**193,00 €**

Χαρακτηριστικά :

Η κατασκευή διπλού τοιχώματος διαθέτει δύο πλήρεις στρώσεις χάλυβα βαρέως τύπου που παρέχουν δύναμη, άνεση και ανθεκτικότητα. Διαθέτει μεταλλική επιφάνεια εργασίας εξαιρετικά ανθεκτική, ικανή να αντέξει υψηλά φορτία. Η ενσωματωμένη λαβή από ABS είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να μεταφέρεται με άνεση και σταθερότητα. Συρόμενος μηχανισμός πλήρους ανοίγματος συρταριού που εξασφαλίζει άνετη κίνηση ακόμα και όταν το συρτάρι είναι πλήρως γεμάτο με εργαλεία. Τα πλαϊνά διάτρητα πάνελ παρέχουν την δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον εργαλείων και εξαρτημάτων. Κεντρικό κλείδωμα για μέγιστη ασφάλεια. Ευδιάκριτο LOGO της FIXMAN από αλουμίνιο.

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ




PRO FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

MYTH HSS DIN338









Χαρακτηριστικά :

- Κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και προσθήκη άλλων στοιχείων για μέγιστη αντοχή. **Συσκευασία Blister**
- Ελικοειδές τρυπάνι από HSS (Χάλυβα Ταχείας Κοπής) με υψηλή ποιότητα επιφάνειας, μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Κατασκευασμένο κατά DIN338 για εξαιρετική ακρίβεια διαστάσεων, τύπου N (γωνία ελίκωσης) με μύτη 135 μοιρών.
- Παρέχει άψογο κεντράρισμα χωρίς μετακινήσεις χάρη στην μύτη που διαθέτει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ΤΙΜΗ
FIX-07-R0101	Ø1.0	34	12	- €
FIX-07-R0102	Ø1.5	40	18	- €
FIX-07-R0103	Ø2.0	49	24	- €
FIX-07-R0104	Ø2.5	57	30	- €
FIX-07-R0105	Ø3.0	61	33	- €
FIX-07-R0106	Ø3.2	65	36	- €
FIX-07-R0107	Ø3.3	65	36	- €
FIX-07-R0108	Ø3.5	70	39	- €
FIX-07-R0109	Ø4.0	75	43	- €
FIX-07-R0110	Ø4.2	75	43	- €
FIX-07-R0111	Ø4.5	80	47	- €
FIX-07-R0112	Ø4.8	86	52	- €
FIX-07-R0113	Ø5.0	86	52	**1,00 €**
FIX-07-R0114	Ø5.5	93	57	- €
FIX-07-R0115	Ø6.0	93	57	**1,22 €**
FIX-07-R0116	Ø6.5	101	63	- €
FIX-07-R0117	Ø6.8	109	69	- €
FIX-07-R0118	Ø7.0	109	69	- €
FIX-07-R0119	Ø7.5	109	69	- €
FIX-07-R0120	Ø8.0	117	75	- €
FIX-07-R0121	Ø8.5	117	75	**2,12 €**
FIX-07-R0122	Ø9.0	125	81	- €
FIX-07-R0123	Ø9.5	125	81	- €
FIX-07-R0124	Ø10.0	133	87	**3,00 €**
FIX-07-R0125	Ø10.2	133	87	- €
FIX-07-R0126	Ø10.5	133	87	- €
FIX-07-R0127	Ø11.0	142	94	- €
FIX-07-R0128	Ø11.5	142	94	- €
FIX-07-R0129	Ø12.0	151	101	- €
FIX-07-R0130	Ø12.5	151	101	- €
FIX-07-R0131	Ø13.0	151	101	- €

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

PRO FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΕΓΑΣ HSS T127D ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ





Κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμιωμένου βαναδίου. Κατάλληλες για κοπή αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων.
Πάχος λεπίδας 1.0mm και μήκος 100mm. Αριθμός δοντιών 8TPI (Teeth per inch), εξασφαλίζει γρήγορη και ακριβή κοπή.
Συμβατή με όλες τις σέγες τύπου "T".
Συσκευασία blister με 5 τεμάχια έκαστη.

Cr-V | T127D | 8 TPI




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	TPI	L (mm)	L1 (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-R2408	100x1.0x8T	8	100	75	25	20gr	**0,80 €**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ 18mm



Σετ ανταλλακτικές λάμες φαλτσέτας σε πλαστική θήκη.
Υλικό λάμας χάλυβας SK5. Παρέχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά.
Διαστάσεις λάμας 18x100x0.50mm.
Λάμες ανά συσκευασία 10τμχ.

SK5 BLADE | 18mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		Kg	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E0102	18x100x0.5	20	7gr	**1,02 €**



** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*

FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ






- Αντικοπτικά γάντια νιτριλίου υψηλής αντοχής 4543 κατά EN388. Προστασία κατά την χρήση αιχμηρών αντικειμένων.
- Άνετα στην εφαρμογή διευκολύνουν την εργασία και παρέχουν ασφάλεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0202	L/XL	**1,20 €**

ΝΑΫΛΟΝ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





- Αντικοπτικά γάντια νιτριλίου υψηλής αντοχής 4543 κατά EN388.
- Προστασία κατά την χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0203	L/XL	**1,20 €**

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 40"



- Κατασκευασμένα από γνήσιο δέρμα μόσχου, με αρκετά χοντρή φόδρα για περισσότερη θερμομόνωση.
- Αντοχή στη φθορά με εσωτερικές ραφές για καλύτερη προστασία και ευελιξία του συγκολλητή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-07-S0205	L/XL	**5,20 €**

**** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ***

FIXMAN ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



Μήκος 7"/180mm.
Ξύλινη εργονομική λαβή.
Υλικό λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1628	7"	12	**2,00 €**

ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΩΝ - ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



Μήκος 7"/180mm.
Ξύλινη εργονομική λαβή.
Υλικό λάμας από ανοξείδωτο ατσάλι.
Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1627	7"	12	**2,30 €**

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ



Στοκαδόρος πλακάδων αλουμινίου με λάστιχο.
Εργονομική πλαστική λαβή.
Μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής 305x130mm.
Επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (inch)		ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E1621	12"x5"	6	**4,10 €**

ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ mini



Εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή βαφής.
Υψηλής ποιότητας ίνες για ομοιόμορφη κάλυψη.
Ανθεκτικό και εύκολο στη χρήση.
Υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι.
Για εσωτερικούς τοίχους και μικρές επιφάνειες.
Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (inch)	ΤΙΜΗ (τμχ)
FIX-05-E2149	4"	**1,38 €**

** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



www.ALIRAC.gr

SERVICE

ALIRAC
PROFESSIONAL

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
SERVICE

FIXMAN

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ως επίσημος & αποκλειστικός αντιπρόσωπος της **FIXMAN** παρέχουμε **πλήρης υπηρεσίες τεχνικού Service** σε όλα τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς στον προμηθευτή και εμείς θα αναλάβουμε την επισκευή του.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άρτια επισκευή των εργαλείων εφόσον η ζημιά αφορά αστοχία υλικού.

Για να αναλάβουμε το Service του προϊόντος θα πρέπει :

- ✓ Η ζημιά να μην οφείλεται σε κακή χρήση.
- ✓ Να μην έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο πίσω μέρος του καταλόγου.

TOOL SERVICE

www.ALIRAC.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ALIRAC
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ALIRAC

PROFESSIONAL

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα FIXMAN μέσω του δικτύου τοπικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.

Έως 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- ✓ *5 έτη εγγύηση στα εργαλεία χειρός.*
- ✓ *2 έτη εγγύηση στα ηλεκτρικά εργαλεία.*
- ✓ *2 έτη εγγύηση στα εργαλεία μπαταρίας.*
- ✓ *1 έτος εγγύηση στις μπαταρίες.*

SERVICE

- ✓ *Συνεργείο επισκευών.*
- ✓ *Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.*

ALIRAC A.B.E.E.

Τμήμα Επαγγελματικών Εργαλείων

Λ. Αθηνών 335-337-339 - Αιγάλεω

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ - Ο.Τ. 26

ΤΗΛ : 210 -5316651

EMAIL : info@alirac.gr

URL : www.alirac.gr

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ. Μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια.